



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان
سازمان سنجش آموزش کشور

پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی
سنجش دوازدهم - جامع نوبت چهارم
(۱۴۰۰/۰۳/۳۱)

ریاضی و فیزیک (دوازدهم)

کارنامه آزمون، عصر روز برگزاری آن از طریق سایت اینترنتی زیر قابل مشاهده می‌باشد:

www.sanjeshserv.ir

مدیران، مشاوران و دبیران محترم دبیرستان‌ها و مراکز آموزشی

به منظور فراهم نمودن زمینه ارتباط مستقیم مدیران، مشاوران و دبیران محترم دبیرستان‌ها و مراکز آموزشی همکار در امر آزمون‌های آزمایشی سنجش و بهره‌مندی از نظرات ارزشمند شما عزیزان در خصوص این آزمون‌ها، آدرس پست الکترونیکی test@sanjeshserv.com معرفی می‌گردد. از شما عزیزان دعوت می‌شود، دیدگاه‌های ارزشمند خود را از طریق آدرس فوق با مدیر تولیدات علمی و آموزشی این مجموعه در میان بگذارید.



کanal تلگرام آزمون‌های آزمایشی سنجش @sanjesheducationgroup

فارسی

.۱. گزینه ۲ درست است.

«گاه» در چاشتگاه بیانگر زمان است نه مکان. «مُمِد» به معنی مددکننده است نه امتداددهنده. «تمکن» و سیادت اسم هستند نه صفت.

.۲. گزینه ۱ درست است.

واژه «طاق» در بیت گزینه ۱، به معنای فرد، و مقابله جفت (زوج) است. (هنگام ریختن مهره‌ها در بازی تخته نرد یا جفت می‌آید یا طاق)

.۳. گزینه ۴ درست است.

معنای طرفه (شگفت‌آور، عجیب) و وَقْب (هر فرورفتگی در اندام نظیر گودی چشم) اشتباہ آمده است.

.۴. گزینه ۱ درست است.

املا و رسم الخط تلبیس (نیرنگ و پوشاندن حقیقت)، ضیا (روشنایی) و «حب الوطن» اشتباہ آمده است.

.۵. گزینه ۳ درست است.

امالی سدِ سکندر (اسکندر)، ماية آب حیات، فِراقت (فراق و دوری تو) نادرست آمده است.

.۶. گزینه ۴ درست است.

شكل صحیح املای واژه‌ها: ۱- مهجور / ۲- محتاطانه / ۳- انحا

.۷. گزینه ۲ درست است.

«بهارستان» از آثار منثور عبدالرحمان جامی است به تقلید از گلستان سعدی. (روضه خُلد از مجده خوافی است، آن هم به تقلید از گلستان و با نثر مسجع). «تحفة الاحرار» در قالب مثنوی از جامی است. تنها اثر منثور بر جامانده از عطار نیشابوری «تذكرة الاولیا» است.

منطق الطیر، الهی نامه و اسرارنامه از آثار منظوم عطار هستند.

«فی حقيقة العشق» اثری منثور و عرفانی از سهروردی است.

.۸. گزینه ۲ درست است.

گزینه ۱: تشنه‌جان + ان (جمع) ← تشنه‌جانان (تشنه‌جان‌ها، افراد بسیار تشنه)

گزینه ۲: ارز (بن مضارع) + ان (فاعلی) ← ارزان

گزینه ۳: خاور (شرق) + ان (مکان) ← خاوران

گزینه ۴: «ان» در «روزان» و «شبان» نشانه جمع است (روزها و شبها)

.۹. گزینه ۱ درست است.

باید به خوانش و معنای بیت توجه بسیار شود:

شمع، پروانه چراغ روی تو شد و برای من از حال تو به حال خویش، پروا نیست

.۱۰. گزینه ۳ درست است.

کی دهد آن گنج به من؟ = آن گنج را به من نمی‌دهد

کی کشدم بحر عطا؟ = بحر عطا مرا [به سوی خود] نمی‌کشد

.۱۱. گزینه ۲ درست است.

جمله هسته (پایه)

جمله پیرو (وابسته)

اگر امروز مانند زهاد حلقة توبه را بزنم / فردا خازن میکده بر من در را باز نمی‌کند (نمی‌گرداند)

متهم مفعول

مفوعول

مشاوره تحصیلی تحصیلیکو

۱۲. گزینه ۲ درست است.

گزینه ۱: «دربرداشتن» به معنی «شامل شدن» فعل مرکب است اما در اینجا چنین معنایی نمی‌دهد و «بر» متمم فعل است:

در بر داری ← در برت داری (در آغوشت یا بر پیکرت داری)

متهم متهم

گزینه ۲: رخت خود را از باغ به راغی کشید.

مفهول

توجه: هر کنایه‌ای لزوماً فعل مرکب نمی‌سازد.

گزینه ۳: «افسرده» در معنای منجمد و خاموش آمده؛ بنابراین «شعله» انسان پنداشته نشده است و تشخیص در کار نیست.

گزینه ۴: از معنای قدیم «قوس» کمان بوده است که در اینجا همین کاربرد را دارد.

توضیح: تمامی این توضیحات مربوط به بررسی متون در حوزه و قلمرو زبان است به جز آرایه تشخیص که به قلمرو ادبی مربوط می‌شود.

۱۳. گزینه ۳ درست است.

گزینه ۱: کل جمله در مصراج دوم متناقض نما است.

گزینه ۲: متناقض نما ندارد. (خاموشی به معنای سکوت است.)

گزینه ۳: پنهان پیداها، ترکیب اضافی است و متناقض نما نیز هست.

گزینه ۴: متناقض نما ندارد.

۱۴. گزینه ۲ درست است.

«چمن» مجاز از باغ و گلستان است. این چمن (این گلستان) استعاره از شعر و ادب پارسی است. تناسب میان «بلبل، خوشالان، چمن» برقرار است.

۱۵. گزینه ۳ درست است.

بیت آ: «عزیزان» به معنی دوستان آمده است اما اصطلاح «عزیز مصر» (از مناصب حکومتی در زمان فرعون‌های مصر) به دلیل حضور «یوسف» در بیت، به ذهن خطور می‌کند.

بیت ب: «نقد وقت» اضافه تشیبی است (وقت به پول و سرمایه مانند شده است).

بیت ت: «بوی نوازش» حس‌آمیزی است زیرا «نوازش» بوییدنی نیست.

بیت ج: «گرفتن دست» کنایه از یاری رساندن است. «سبز شدن» کنایه از رویش گیاهان است. («تلخ» مربوط به حس چشایی است و «اشک» چشیدنی است، پس حس‌آمیزی در کار نیست.)

بیت د: بازی کردن «بیت» تشخیص زیبایی است و در قالب استعاره نوع ۲ بیان شده است.

۱۶. گزینه ۱ درست است.

بیت آ: گشودن دری که پس از گشودنش هرگز بسته نشده، واقعیت دارد و توصیفی است از لطف همیشگی خداوند به انسان‌ها از همان آغاز آفرینش، بنابراین متناقض نیست.

ب) «کام» نخست به معنای «دهان» آمده و سپس به معنای «خواسته و آرزو».

ت) «تاب» هم در معنای «پیچ و تاب» پذیرفته است هم «تاب و تحمل»

ج) دیدن پشت پا (روی پا) نشانه سر به زیر افکنیدن است که کنایه‌ای آشکار است از شرم‌ساری.

س) خداوند «آشکار صنعت» است یعنی آفریده‌هایش آشکار است، اما خود پنهان است و به چشم نمی‌آید که امری واقعی است و پارادوکس نیست.

ش) شاعر می‌گوید، نیاز نیست که از کنج خانه به چمن (باغ و گلستان) برویم و هیچ تشخیصی وجود ندارد.

د) "هوا" ایهام تناسب دارد.

ر) "دست" در "هر دستی" مجاز از انسان است.

۱۷. گزینه ۴ درست است.

عطّار در بیت گزینه ۴، از پدیدارشدن اسرار بـ سالک سخـ نـ گـ وـ بهـ سـانـ «وادی معرفت» می‌پردازد. وادی معرفت سومین

مشاوره تحصیلی تحلیلی

مرحله از مراحل سلوک در عرفان و تصوف از نگاه عطار است.
وادی طلب اولین مرحله از مراحل سلوک عرفانی است که در آن، سالک سختی‌های دل کندن از دنیای مادی را بر خود هموار می‌کند:

چون فروآیی به وادی طلب پیش آید هر زمانی صد تعب

وادی استغنا، چهارمین مرحله از مراحل سلوک عرفانی است که در آن به بی‌نیازی سالک از هر چیزی جز خداوند پرداخته می‌شود و همه چیز بی‌قدر و ناچیز توصیف می‌شود:

هفت جنت نیز این جا مردهای است / هفت دوزخ همچو یخ افسردهای است

وادی حیرت، ششمین مرحله از مراحل سلوک عرفانی است و آن حالتی است که سالک نسبت به همه چیز دچار شک و سرگردانی می‌شود:

گم شدم در بحر حیرت ناگهان / زین همه سرگشتگی بازم رهان

۱۸. گزینه ۳ درست است.

مفهوم بیت اول گزینه ۳، این است که خداوند به چیزهای بی‌ارزش در نگاه ما، ارزش و اعتبار غیرقابل تصوری می‌بخشد اما مفهوم بیت دوم این گزینه چیز دیگری است و به فراق و وصال در عشق اشاره دارد.

در گزینه ۱ مفهوم هر دو بیت، اعتبار بخشیدن و ارزش دادن به عناصر معمولی است.

مفهوم دو بیت در گزینه‌های ۲ و ۴: تُعَزُّ من تشاء و تذلُّ من تشاء

۱۹. گزینه ۲ درست است.

(مفهوم این گزینه تحمل کردن ستم قدرتمندان است به این امید که روزی برسد که از آنها قوی‌تر شویم و انتقام بگیریم.)

مفهوم بیت صورت پرسش و گزینه‌های ۱ و ۳ و ۴: ستم و زور روا نداشتن بر زیردستان در هنگام توانایی

۲۰. گزینه ۳ درست است.

مفهوم بیت گزینه ۳، تسلیم بودن در برابر خواست خدا است و این‌که همه چیز از جانب خدا است.

مفهوم بیت گزینه‌های ۱ و ۲ و ۴: بلندهمتی و مناعت طبع داشتن با وجود فقر و تهیدستی

۲۱. گزینه ۳ درست است.

مفهوم بیت گزینه ۳: مانند بیت صورت پرسش نکوهش عزلت و در یک گوشه نشستن است.

مفهوم ابیات گزینه‌های ۱ و ۲ و ۴ توصیه به عزلت و ستایش گوشه‌گیری است.

۲۲. گزینه ۴ درست است.

معنی گزینه ۴: آنچه را لازمه و وظیفه ریاست است، به انجام رسانیدن.

۲۳. گزینه ۴ درست است.

فسفر درخشنان است و درخشش و شوق را به چشمان بیننده هدیه می‌کند، اما با بت این بخشش و درخشش از وجود مایه

می‌گذارد و آرام آرام از جرمش کاسته می‌شود، همانند «شمع» در گزینه چهارم.

در گزینه سوم («گشتن آب در چشم» کنایه از گریستن و تحت تأثیر واقع شدن است).

۲۴. گزینه ۱ درست است.

پیام فرخی یزدی در بیت صورت سؤال، توجه به نظر و رأی مردم است، اما در بیت گزینه ۱، شاعر (اقبال لاهوری) توجه به نظر

جمهور (عموم مردم) را باز کردن ریسمان از گردن دیو می‌داند و آن را نکوهش می‌کند.

۲۵. گزینه ۱ درست است.

نوع بیان: ۱- چند طنز (ص ۲۱ کتاب فارسی ۳)

بیتهاي ۱، ۲، ۳ و ۴ بیانی جدی و خالی از طنز دارند اما در بیت گزینه ۱، چند مورد طنز رخ داده است: ۱- این که فقیه مدرسه

مست بوده است! ۲- در حال مستی فتوا داده است! ۳- چون مست بوده، فتوای درست و به حقی داده است! (این که خوردن

مال حرام بدتر است تا خوردن خمر و شراب)

مشاوره تحصیلی تخصصی

عربی، زبان قرآن

۲۶. گزینه ۲ درست است.

خطاهای به ترتیب:

(۱) با - بباید (۳) آن کس

۲۷. گزینه ۴ درست است.

خطاهای به ترتیب:

(۱) باید - پرنده - یعنانه: ترجمه نشده است. (۳) آسمان‌ها - نفرین کرده‌اند!

۲۸. گزینه ۱ درست است.

خطاهای به ترتیب:

(۲) زندگی حقیرانه - شکایه: ترجمه نشده است (۳) فقیر - با خساست

۲۹. گزینه ۳ درست است.

خطاهای به ترتیب:

(۱) زندگی خویش - موفق می‌شوی (۲) بسیار تلاش کنی - کارهای تحصیلی

(۴) زمانی که - زندگیت

۳۰. گزینه ۴ درست است.

خطاهای به ترتیب:

(۱) می‌شود - دانشجویانش (۲) می‌ایستادند - انجام دادند

(۳) اقدام به احترام کردند و آنها - انجام می‌دادند!

۳۱. گزینه ۲ درست است.

خطاهای به ترتیب:

(۱) آنجا - زکات - به شمارش در نیاید (۳) تمام چیزها - بخشیدن - نعمت

(۴) در آنجا - چیز - اموال - خداوند

۳۲. گزینه ۱ درست است.

خطاهای به ترتیب:

(۲) شناخته است (۳) ای کاش (۴) حشرات زنده

۳۳. گزینه ۳ درست است.

برخی از انواع آن در مناطقی

۳۴. گزینه ۳ درست است.

کلمه «هوناً» به معنای به آرامی و دلالت بر تواضع و فروتنی دارد.

گزینه‌ها:

در هر سه گزینه مفهوم ابیات تواضع و فروتنی است ولی گزینه (۳) دلالت بر میانه‌روی در رفتار و برخورد با افراد است و معنای

فروتنی کردن و متواضع بودن را ندارد!

۳۵. گزینه ۳ درست است.

خطاهای به ترتیب:

(۱) نبات - سوفَ لا نبت (۲) ما نبتُ

ترجمه درک مطلب

کودها موادی هستند که برای کمک به رشد گیاهان به خاک افزوده می‌شوند و کشاورزان و باغ داران انواع متعددی از آن را

برای تولید محصولاتی زیاد یا گلهایی با کیفیت یا سبزیجاتی فراوان در کشتزارها یا با غچه‌های خانگی به کار می‌برند. کودها

همواره در کنار آب و اشعه خورشید حاوی تغذیه‌کننده‌های اساسی برای رشد گیاه هستند و بر دو نوع دند: کود حیوانی یا طبیعی

مشاورہ تحصیلی تھیڈیکو

مساورة تخصصی دکتر حسنی
که از پسماند و فضولات موجودات زنده تشکیل می‌شود و کوتاه شیمیایی تشکیل شده از مواد معدنی تولید شده در کارخانه‌ها. بسیاری از کشاورزان بر افروden کود طبیعی تکیه دارند با آنکه گران‌تر است اما سالم بودن مواد غذایی را تضمین می‌کند، و از کود شیمیایی تا حدی اجتناب می‌کنند زیرا زیاده‌روی در مصرف آن با وجود اهمیت زیادش باعث ضررهاست در درختان میوه می‌شود مانند سوختن ساقه و خشک شدن آن، افزایش شوری خاک و عدم صلاحیت آن برای کشاورزی یا شسته شدن مواد شیمیایی به وسیله آب باران. چنانچه کود نیتروژنی ممکن است به مسموم شدن ریشه‌های آن و مرگش و یا ورود و پخش محلول آن در اعمق خاک و رسیدنش به آب‌های زیرزمینی و آلودگی آب‌های چاهها و تأثیر بر سلامتی انسان و چهارپایان منجر شود.

۳۶. گزینه ۳ درست است.

ترجمه گزینه‌ها:

- ۱) کودها گاهی مواد غذایی لازم برای رشد گیاهان را در بردارند!
 - ۲) ضررهای کودهای شیمیایی به چند برابر ضررهای کودهای طبیعی می‌رسد!
 - ۳) کودها از مهمترین نیازهای اساسی در کشاورزی امروزی به شمار می‌روند!
 - ۴) طعم میوه‌ها و شکل و اندازه‌شان به دلیل اضافه شدن کودها به آنها، بهتر و لذیذتر شده است!

۳۷. گزینه ۲ درست است.

ترجمه گزینه‌ها:

- ۱) کودها در کنار تولید طبیعی، به خاطر مصرف زیادشان در کشاورزی در کارخانه‌ها نیز تولید می‌شوند!
 - ۲) کود ارگانیک گران است زیرا از موادمعدنی صنعتی که ضرر ندارد ساخته می‌شود!
 - ۳) کشاورزان ناگزیر از مصرف کود شیمیایی برای تولید محصولات بیشتر و قوی‌تر و فراوان تر هستند!
 - ۴) قطعاً گیاه در رشدش نیاز به آب و خورشید دارد در حالی که از موادمعدنی موجود در خاک استفاده می‌کند!

۳۸. گزینه ۴ درست است.

.....سؤال: از ضررهای زیاده روى در مصرف کود شیمیایی.....

ت جمهہ گز نہہا:

- ۱) نابودی خاک و تخریب آن و خشک شدن درختان است!
 - ۲) ایجاد خطر برای سلامتی محیط زیست!
 - ۳) راه یافتن مواد حل شده در آبها به سوی عمق!
 - ۴) تغذیه شدن خاک با مقدار مناسب نیتروژن!

۳۹. گزینه ۱ درست است.

ترجمه گزینه‌ها:

- ۱) هیچ کس محصولات کشاورزی طبیعی را نمی خرد مگر کسی که به سلامتی خود پایبند است!
 - ۲) کشاورزان با استفاده کردن از کودهای طبیعی، به سلامتی مصرف کنندگان اهمیت می دهند!
 - ۳) هیچ کشته موفق و نتیجه دار نیست مگر آنکه به نوعی از کودها و تغذیه کننده ها نیاز داشته باشد!
 - ۴) زیادی نمک همچون نیتروژن بر کیفیت سبزیجات و میوه ها تأثیری منفی دارد!

۴۰. گزینه ۱ درست است.

خطاها به ترتیب:

- ٣) افعال ٤) بزيادة حرف واحد - تكوين ٥) مجهول

۴۱. گزینه‌ای دوست است.

خطاهای تئویز

- ۳) تضمين تفاصيل فاعل وفاعل وفاعل مفعول

مشاوره تحصیلی تحصیلیکو

۴۲. گزینه ۳ درست است.

خطاهای به ترتیب:

- ۱) معرفه / خبر ۲) جمع التّكسیر و مفرده «نتیجه»

۴۳. گزینه ۱ درست است.

«شُنْتَرِی»: باید به صورت معلوم «شُنْتَرِی» بباید زیرا «الرَّائِرَة» فاعل و «الشَّرِيحةَ» مفعول آن است/ «تَنَصَّل» از باب افعال است و عین الفعلش مكسور می شود «تَنَصَّل» صحیح است!

۴۴. گزینه ۴ درست است.

۴) علم الأحياء: زیست‌شناسی

۴۵. گزینه ۴ درست است.

- بنیوں: چشمہ / جمع: بناییع ۴) مضرُّ: زیان‌آور / مفید؛ صحیح است!

۴۶. گزینه ۲ درست است.

فعل «سَيِّئَتِينُ» مستقبل است و فعل دوم «يَقْشِلُ» هم معطوف به آن است!

گزینه‌ها به ترتیب:

۱) لِ + کَيْ + لَا؛ کَيْ، معنای مضارع را به معادل مضارع التزامی فارسی تبدیل می‌کند!

۳) يَجْمَعُ: جمع کند؛ چون جمله وصفی است و فعل قبلش أمر است، معنای مضارع را به معادل مضارع التزامی فارسی تبدیل می‌کند!

۴) أَنْ يَغْيِبُوا: حرف آن، معنای مضارع را به معادل مضارع التزامی فارسی تبدیل می‌کند!

۴۷. گزینه ۳ درست است.

۳) أَعْانَتْ + ن: وقاریة + ي ضمیر متکلم / الفَرَان: جمع مكسر، مفرش «فَأَرْ»

گزینه‌ها به ترتیب:

۱) تؤمنی: فعل مضارع صیغه مفرد مؤنث مخاطب، «ن» جزء ریشه و «ی» ضمیر (فاعلی) است! / العلوم: جمع مكسر

۲) مَنْعَ + ن: وقاریة + ي: ضمیر متکلم / جمع مكسر در جمله نیست!

۴) أَعْطَا + ن: وقاریة + ي ضمیر متکلم / جمع مكسر در جمله نیست!

۴۸. گزینه ۲ درست است.

۲) كُنْتُمْ: صیغه جمع مذکر مخاطب «كَانَ» از أفعال ناقصه است!

گزینه‌ها به ترتیب:

۱) يُكُنُّ: ریشه «ك و ن» رفته به باب تعییل و دیگر از أفعال ناقصه محسوب نمی‌شود!

۳) صَبَرَ: ریشه «ص ا ر» رفته به باب تعییل و دیگر از أفعال ناقصه محسوب نمی‌شود!

۴) دو فعل حاول و آن يُحَقَّقُوا از أفعال ناقصه نیستند!

۴۹. گزینه ۴ درست است.

خروجاً: مفعول مطلق نوعی، چون «يُعِجب النَّاظِرِينَ»: جمله وصفی آن است!

گزینه‌ها به ترتیب:

در سه گزینه دیگر به ترتیب (تفاوتاً - استلاماً - معرفة) مفعول مطلق تأکیدی هستند چون بعدشان صفت یا مضاف‌الیه نیامده است!

۵۰. گزینه ۲ درست است.

در گزینه ۲؛ «شیئاً»: مستثنی منه و «أشعاراً»: مستثنی، می‌باشد!

گزینه‌های دیگر حصر است و مستثنی منه ندارد!

مشاوره تحصیلی تحلیلی

دین و زندگی

۵۱. گزینه ۲ درست است.

سال دوازدهم - صفحه ۱۳۲-۱۳۱

آخرین روشی که رسول خدا (ص) پیام رهایی بخش اسلام را با آن تبلیغ کردند «و جادلهم بالتی هی احسن» است. کشوری که مردم آن از علم بی بهره باشند هرگز به حقوق خود دست نخواهد یافت. نمی شود علم را از دیگران گدایی کرد علم درون جوش و درون زاست.

۵۲. گزینه ۳ درست است.

سال دوازدهم - ص ۹۸ و ۱۱۰

کسانی که دین را تکذیب می کنند یتیم را از خود می رانند و منظور از «میسر» قمار است که گناهش بزرگتر از منفعت آن است.

۵۳. گزینه ۲ درست است.

سال یازدهم - ص ۱۴۰-۱۳۹

خدایی که خالق تمام هستی است سرچشمہ و منبع همه قدرت‌ها و عزت‌هast مربوط به آیه «من کان یرید العزة فللہ العزة جمیعاً» می باشد و درباره توجه به عظمت خدا و تلاش برای بندگی اوست.

۵۴. گزینه ۲ درست است.

سال یازدهم - ص ۱۲۷ و ۱۱۶

توانمندی فقهاء در بدست آوردن احکام دین مناسب با نیازهای روز با حدیث امام عصر (عج) تطابق دارد: «و اما الحوادث الواقعه.....» «و در مورد رویدادهای زمان به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند.....». پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «هر کس که دوست دارد خدا را در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او ملاقات کند ولایت و محبت امام عصر (عج) را بپذیرد.»

۵۵. گزینه ۱ درست است.

سال دهم - ص ۸۸-۷۵

آتش جهنم حاصل عمل خود دوزخیان است و برای همین از درون جان آنها شعله می کشد - پایان این جهان با برپایی قیامت همراه است.

۵۶. گزینه ۱ درست است.

سال دهم - ص ۱۱۲ و ۱۰۱

بعد از مراقبت نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداری به عهد به دست آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود. - خداوند می فرماید: «والذین آمنوا أَشَدَّ حُبًا لِّهِ» - «کسانی که ایمان آورده‌اند به خدا محبت بیشتری دارند.»

۵۷. گزینه ۳ درست است.

سال دوازدهم - ص ۸۲-۷۰-۶۵

اینکه امام باقر (ع) می فرمایند: «برای توبه کردن پشیمانی کافی است» درباره موضوع حقیقت توبه است و آیه شریفه «کلّاً نمد هولاء و هولاء من عطا ربک...» درباره سنت امداد است یعنی خداوند امکانات و لوازم رسیدن به خواسته‌ها و هدف‌های هر دو گروه اهل حق و باطل را فراهم می کند.

۵۸. گزینه ۴ درست است.

سال یازدهم - ص ۲۵

به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه کتابت تعالیم انبیاء به تدریج فراموش می شد که این

مشاوره تحصیلی تحلیلیکو

موضوع یکی از علل تجدید نبوت است.

۵۹. گزینه ۲ درست است.

سال دهم - ص ۱۴۰

امام علی (ع) می‌فرمایند: «مبادا خود را برای جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می‌شوی با انجام گناه به جنگ خدا بروی.»

امام صادق (ع) می‌فرمایند: «لباس نازک و بدن نما نپوشید زیرا چنین لباسی نشانه سستی و ضعف دینداری فرد است.»

۶۰. گزینه ۳ درست است.

سال دوازدهم - ص ۵۷

معنای قدر و قضای الهی این است که هر چیزی مهندس و قاعده خاص خود را دارد و تمام جهان براساس قواعدی بنا شده است و این قواعد توسط انسان قابل یافتن و بهره‌گیری است.

۶۱. گزینه ۴ درست است.

سال یازدهم - ص ۶۴-۶۷

زمینه ساز معرفی حضرت علی (ع) در نخستین روزهای دعوت - «و انذر عشيرتك الاقربين» است (خویشان نزدیکت را انذار کن)

در حدیث تقلین آمده است که «ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً و انهمما لن یقترقا» «من در میان شما دو چیز گرانبها می‌گذارم کتاب خدا و عترتم اهل بیتم را اگر به این دو تمسک جوید هرگز گمراه نمی‌شوید و این دو هیچ گاه از هم جدا نمی‌شوند تا اینکه کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.»

۶۲. گزینه ۱ درست است.

سال دهم - ص ۱۲۹-۱۳۰

کسی که در ماه مبارک رمضان عمداً غبار غلیظ به حلقوش برساند هم قضای آن روز را می‌گیرد و هم کفاره می‌دهد (البته کفاره جمع نمی‌دهد) و علت روزه گرفتن «یا ایها الذين آمنوا» است یعنی کسانی که ایمان آورده‌اند پس باید روزه بگیرند.

۶۳. گزینه ۱ درست است.

سال دوازدهم - ص ۳۷

صدق آیه «من اتخاذ الهه هواه» این است که بسیاری از انسان‌ها چنان به امور دنیوی سرگرم شده‌اند که خدا را فراموش کرده و خداوند در قلب آنها جایگاهی ندارد زینت دنیا و لذات و شهوت در دلشان فروزنی یافته که جایی برای خلوت انسان با خدا و درک معنویت نیایش با پروردگار باقی نگذاشته است.

۶۴. گزینه ۳ درست است.

سال دهم - ص ۴۳ و ۴۱

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا» بازتاب و ثمرة این اعتقاد به معاد این است که انسان‌ها دیگر ترس از مرگ ندارند و همواره آماده فدایکاری در راه خدا هستند. خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می‌کنند و زیبا هم زندگی می‌کنند اما به آن دل نمی‌سپارند از این رو مرگ را ناگوار نمی‌دانند. توجه داشته باشید که موارد ۱ و ۲ و ۴ جزء اعتقاد به معاد است نه از آثار اعتقاد به معاد

۶۵. گزینه ۴ درست است.

سال یازدهم - ص ۵۱

یکی از مهم‌ترین احکام اجتماعی اسلام برقراری عدالت اجتماعی توسط مردم است که آیه شریفه «لقد ارسلنا رسالنا بالبيانات و انزلنا ...» مؤید این موضوع است.

۶۶. گزینه ۲ درست است.

سال یازدهم - ص ۸۹-۱۰۰

مشاوره تحصیلی تحلیلکو

پس از رحلت رسول خدا (ص) حoadثی رخ داد که رهبری امث را از مسیری که پیامبر برنامه ریزی کرده بود خارج کرد و در نتیجه نظام حکومت اسلامی که بر مبنای امامت طراحی شده بود تحقق نیافت و امامان معصوم با وجود حضور در جامعه فاقد قدرت و امکانات لازم برای اجرای همه جانبه مسئولیت‌های خود شدند.

حاکمان زمان به افراد فاقد صلاحیت میدان می‌دادند تا قرآن را مطابق با اندیشه‌های باطل خود تفسیر کنند اما امامان بزرگوار در هر فرصتی که به دست می‌آورند معارف این کتاب آسمانی را بیان می‌کردند.

۶۷. گزینه ۱ درست است.

سال دوازدهم - ص ۴۶-۴۷

موارد ذیل از راههای تقویت اخلاص است.

(الف) تفکر در آیات و نشانه‌های الهی ← افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند

(ب) بهره‌مندی از امدادهای الهی ← راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از او

(ج) مانع لغزش‌ها و تباہی‌ها ← دستیابی به درجاتی از حکمت

۶۸. گزینه ۳ درست است.

سال دهم - ص ۵۸

قرآن می‌فرماید: «وَإِن رَّوْزَ بِرْ تَكْذِيبٍ كَنْدَگَانْ هَمَانَا كَهْ رُوزْ جَزاْ رَا انْكَارْ مِيْ كَنْدَ كَهْ مَتْجَازْ وَ گَنَاهْكَارْ است.»

۶۹. گزینه ۲ درست است.

سال یازدهم - ص ۴۱-۴۰-۱۶

هر برنامه دیگری غیر از برنامه خداوند نمی‌تواند پاسخ درستی به نیازهای اساسی انسان بدهد و در این صورت انسان زیان خواهد کرد و با دست خالی به دیار آخرت خواهد شتافت.

- آیه شریفه ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيرًا﴾ درباره موضوع انسجام درونی در عین نزول تدریجی آیات است.

۷۰. گزینه ۱ درست است.

سال دوازدهم - ص ۱۰

نتیجه آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّمِ الْفَقَاءَ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَهُكُمْ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ این است که ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ و این آیه نیز نتیجه‌اش می‌شود: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنٍ﴾

۷۱. گزینه ۴ درست است.

سال دوازدهم - ص ۲۴-۲۲

قرآن می‌فرماید: «بِكُوْ آیَا غَيْرَ از او سرپرستانی گرفته‌اید که حتی اختیار سود و زیان خود را ندارند» ﴿لَا يَمْلُكُونَ لَأَنفُسِهِمْ نَفْعًا و لَأَذْرَرًا﴾ - عقیده به توانایی پیامبر اکرم (ص) و اولیای دین در برآوردن حاجات انسان بیانگر توحید در ربویت است.

۷۲. گزینه ۲ درست است.

سال یازدهم - ص ۷۸-۷۶-۷۵

قاطعیت پیامبر(ص) ← تلاش برای برقراری عدالت

مذمت ← عابد بیکار (مبازه با فقر و محرومیت)

پدر مهربان ← محبت و مدارا با مردم

۷۳. گزینه ۳ درست است.

سال دهم - ص ۳۰-۲۹

خدا را در هنگام تماشای جهان یافتن ← سرشت خدا آشنا

دوست داشتن صداقت و عزت نفس ← گرایش به خیر و نیکی

مشاوره تحصیلی تحصیلیکو

گزینش راه رستگاری ← سرمایه عقل

۷۴. گزینه ۱ درست است.

سال دهم - ص ۶۸

عبارات الف و ب به دلیل کلمه جسم غلط است اما عبارت ج و د درست می‌باشد.

۷۵. گزینه ۴ درست است.

سال دهم - ص ۱۶

انسان برخلاف حیوانات و گیاهان که استعدادهای محدود و مادی دارند مجموعه‌ای فراوان از استعدادهای مادی و معنوی است. به همین دلیل به دنبال انتخاب هدف‌هایی است که از طریق آن استعدادهای گوناگون خویش را به کمال رساند.

معارف و اقلیت‌های دینی

۵۱. گزینه ۲ درست است.

نرمی و زبری را به وسیله «حوالس» درک و دریافت می‌کنیم.

۵۲. گزینه ۳ درست است.

هنگامی که خفash به طور عادی پرواز می‌کند، «دو پرده گوش» او در جهت «جلو» متوجه هستند و این بیانگر «شگفتی‌های آفرینش» است.

۵۳. گزینه ۲ درست است.

«نظریه فرضیه تکامل» با پیدایش فرضیه داروین چند صباحی در کشورهای اروپایی قوت گرفت و دستاوردهای علمی در قرن حاضر نقاط ضعف آن را آشکار ساخت.

۵۴. گزینه ۲ درست است.

مثلی «شخص تشنگی» که به دنبال آب می‌گردد به دنبالش می‌رود اما سراب بودنش را در می‌یابد. بیانگر «گریز از محدودیت» است.

۵۵. گزینه ۱ درست است.

یأس از رحمت خدا از خصوصیات کسانی است که «نسبت به خداوند کفر می‌ورزند».

۵۶. گزینه ۱ درست است.

اگر در جامعه‌ای، بی‌بند و باری و هوسرانی در بین نسل جوان شیوع پیدا کند آن جامعه از «رشد و تکامل» باز می‌ماند.

۵۷. گزینه ۳ درست است.

علت اینکه هر کس از ناحیه دیگران و خود، آزارهایی را مستقیم و غیر مستقیم تحمل می‌کند، آن «خودخواهی» است.

۵۸. گزینه ۴ درست است.

غیرهای که سرتاسر وجود انسان را در برگرفته باشد «خودخواهی» نامیده می‌شود و بیانگر «ایمان به خدا و روز بازیسین» و یکی از راههای مبارزه با خودخواهی است.

۵۹. گزینه ۲ درست است.

اگر «خدا را همچون یک حالت از حالت‌ها پینداریم» تصوری باطل و نادرست از خداوند خواهد بود.

۶۰. گزینه ۳ درست است.

مقدم داشتن امیال بر حقیقت سبب «گم کردن راه» می‌شود.

۶۱. گزینه ۴ درست است.

بر سر راه انسان‌ها «بتهای بی‌نام و نشان» است که توجه وی را به سوی خود جلب و او را از رسیدن به خداپرستی واقعی باز می‌دارند.

مشاوره تحصیلی تحلیلیکو

۶۲. گزینه ۱ درست است.

بیت «تا بدانجا رسید دانش من / که بدانم همی که نادانم» با بیت «ما که باشیم ای تو ما را جانِ جان / تا که ما باشیم با تو در میان» ارتباط مفهومی و موضوعی دارد.

۶۳. گزینه ۱ درست است.

عبارت «کسانی که ظاهراً اهل ایمانند اما آثار آن در اعمالشان پیدا نیست»، مؤید این است که گروهی برای فریب دیگران تظاهر به ایمان می‌کنند.

۶۴. گزینه ۳ درست است.

انسان در فعالیتهای «تدبیری خویش» همواره یک طرح و نقشه را در مرحله عمل پیاده می‌کند.

۶۵. گزینه ۴ درست است.

درک کامل معنای وجود انسان در گرو «شناسایی جهان» است.

۶۶. گزینه ۲ درست است.

برای تربیت بذر کمالات و ارزش‌های وجودی، انسان به مراقبت «تعالیم انبیاء» نیازمند است.

۶۷. گزینه ۱ درست است.

نظام خاص جهان طبیعت که همه امور آن «محدو» و «موقت» است و تحصیل هیچ هدفی در این نظام خالی از «رنج» و «زحمت» نیست.

۶۸. گزینه ۳ درست است.

در رأس متفکران و بزرگان «انبیاء و رسولان الهی» همواره این نکته را به انسان غافل از معنویات یادآوری کرده‌اند که حقایق بسیار با عظمتی در حیات بشری وجود دارد.

۶۹. گزینه ۲ درست است.

انسان با «اختیار و انتخاب» می‌تواند بر سرنوشت خود، جامعه و تاریخ مؤثر واقع شود.

۷۰. گزینه ۱ درست است.

هر چه انسان در جهت افزایش آگاهی‌های خود گام برمی‌دارد، مستقیماً در افزایش «ایمان و معرفت قلبی» وجودی انسان مؤثر می‌افتد.

۷۱. گزینه ۴ درست است.

ایمان واقعی به رستاخیز، انسان‌هایی «مقاوم و پایدار» می‌سازد و بر عیش کودکانه «دنیاپرستان» لبخند تمسخر می‌زنند.

۷۲. گزینه ۲ درست است.

همه تغییراتی که در عالم بعد از مرگ در پرونده شخص داده می‌شود در واقع میوه‌های درختی است که در زمان حیاتش کاشته است.

۷۳. گزینه ۳ درست است.

انبیاء ما را از افسردگی و خرابی همه جانبه جهان با «حیات نوین در جهان دیگر» آگاه ساخته‌اند.

۷۴. گزینه ۱ درست است.

عملی که «به خاطر خدا و به قصد اطاعت و نزدیکی به او انجام پذیرد» به عالم بالا عروج می‌کند.

۷۵. گزینه ۴ درست است.

بیت «لذت هستی نمودی نیست را / عاشق خود کرده بودی نیست را» با «فلسفه حیات و هدف والای خقت» ارتباط مفهومی دارد.

انگلیسی

۷۶. گزینه ۳ درست است.

بکارگیری ضمیر موصولی which به معنای «که» جمله را به لحاظ معنایی ناقص می‌کند (رد گزینه ۱). استفاده از حرف ربط so به معنای «بنابراین» نیز جمله را به لحاظ معنایی ناقص می‌کند (رد گزینه ۴) فعل put نیاز به یک مفعول در قالب ضمیر موصولی it دارد (رد گزینه ۲).

مشاوره تحصیلی تحصیلیکو

۷۷. گزینه ۲ درست است.

دقت کنید که در این جمله like به معنای «مانند» یک حرف اضافه محسوب می‌شود و بعد از آن فعل به صورت ing دار به کار می‌رود (رد گزینه‌های ۱ و ۴). با توجه به معنای جمله، نیاز به صفت کمی a few به معنای «کم ولی کافی» داریم (رد گزینه‌های ۳ و ۴). همچنین، برای توصیف اسم issues به معنای «موضوعات» باید از صفت فاعلی boring به معنای «کسل کننده» استفاده کنیم نه صفت مفعولی bored به معنای «کسل» (رد گزینه‌های ۱ و ۳).

۷۸. گزینه ۱ درست است.

به طور کلی استفاده از حرف ربط and و ضمیر موصولی that در جای خالی باعث می‌شود که از نظر معنایی جمله‌ای ناقص و ناتمام داشته باشیم (رد گزینه‌های ۳ و ۴). صفت hard اگر قرار باشد به عنوان قید حالت بعد از فعل باید، هرگز نباید ly بگیرید (رد گزینه ۲). دقت کنید که در انتهای جمله یک tag مثبت داریم، پس باید در جای خالی یک کلمه منفی ساز مانند hardly به معنای «به ندرت» استفاده کنیم (رد گزینه‌های ۳ و ۴).

۷۹. گزینه ۱ درست است.

دقت کنید که فعل hurt بدون S سوم شخص به کار رفته است، پس زمان جمله قطعاً حال ساده نیست. لازم به ذکر است شکل گذشته فعل hurt بدون هیچ تغییری خودش است. پس چون در قسمت شرط از زمان گذشته ساده استفاده شده است، باید از would در قسمت نتیجه استفاده کنیم (رد گزینه‌های ۳ و ۴). نقش mechanic برای فعل provide به معنای «فرآهم کردن» مفعولی است، در نتیجه باید از ساختار مجهول استفاده کنیم (رد گزینه‌های ۲ و ۴). حرف اضافه مناسب برای فعل provide مشخصاً with می‌باشد (رد گزینه‌های ۲ و ۳).

۸۰. گزینه ۴ درست است.

ترجمه جمله: «من شنیدم که تو در آن تصادف بسیار وحشتناک حضور داشتی. فکر می‌کنم باید خودت را خوش شانس به حساب بیاوری که جان سالم به در برده.»

(۱) ادعا کردن

(۳) رنج بردن

(۲) تأسیس کردن

(۴) به حساب آوردن، شمردن

به ترکیب واژگانی count yourself lucky به معنای «خود را خوش شانس به حساب آوردن» دقت کنید.

۸۱. گزینه ۴ درست است.

ترجمه جمله: «همانطور که پیش‌بینی می‌شد، تحقیق نشان می‌دهد که همکاری بین معلمان و اولیا می‌تواند کمک زیادی به بهبود آموزش یک دانش‌آموز کند.»

(۱) قدردانی

(۲) الهام

(۴) همکاری

(۳) تولید، نسل

۸۲. گزینه ۳ درست است.

ترجمه جمله: «مشکل در ابراز نظرات به یک زبان دیگر در میان دانش‌آموزان مبتدی رایج است و این مشکل مختص کسانی نیست که انگلیسی یاد می‌گیرند.»

(۱) لازم، ضروری

(۲) شبیه

(۳) مختص، منحصر به فرد

(۴) محظوظ

۸۳. گزینه ۴ درست است.

ترجمه جمله: «علی رغم این حقیقت که فرد چینی جوان به تازگی به محل نقل مکان کرده است، با افراد بسیاری آشنا شده است.»

(۱) مطمئن

(۲) ویژه، خاص

(۳) موجود، در دسترس

(۴) آشنا

به ترکیب واژگانی be on familiar terms with somebody به معنای «آشنا بودن با کسی» دقت کنید.

۸۴. گزینه ۲ درست است.

ترجمه جمله: «راستش را بخواهی، من هر وقت آن اشتباهی که جان در مقابل معلم کرد را به یاد می‌آورم زیر خنده می‌زنم.»

(۱) سر در آوردن از چیزی، فهمیدن

(۲) منفجر شدن

(۳) ساطع کردن، بیرون دادن

(۴) مخفف چیزی بودن

به ترکیب‌های واژگانی burst into laughter/tears/song به معنای «زن زیر خنده / گریه / آواز» دقت کنید.

مشاوره تحصیلی تحصیلیکو

۸۵. گزینه ۳ درست است.

ترجمه جمله: «من از روی تجربه می‌دانم که حتی یک افزایش کوچک در قیمت مواد ساختمانی، قیمت خانه را به شدت افزایش خواهد داد.»

- | | | |
|--|---------|------------|
| ۴) نشانه، نماد | ۳) ماده | ۲) مأموریت |
| به ترکیب واژگانی building materials به معنای «مواد ساختمانی» دقت کنید. | | |

۸۶. گزینه ۲ درست است.

ترجمه جمله: «آینده به کسانی تعلق دارد که به خود باور دارند و آسایش‌شان را در راه کسب موفقیت فدا می‌کنند.»

- | | | |
|----------------|---------------|-------------|
| ۴) پاسخ دادن | ۳) تعلق داشتن | ۲) کسب کردن |
| (۱) اشاره کردن | | |

۸۷. گزینه ۱ درست است.

ترجمه جمله: «دو پزشک مشهور به طور مرتب با هم دیدار داشتند تا تجربیات ارزشمندشان را با هم به اشتراک بگذارند و دانش پزشکی خود را گسترش دهند.»

- | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|
| ۴) به درستی | ۳) به طور قابل فهم | ۲) به طور کامل |
| (۱) به طور مرتب | | |

۸۸. گزینه ۱ درست است.

- | | | |
|-----------------|--------|----------|
| ۴) امتیاز، نمره | ۳) بار | ۲) محصول |
| (۱) ابزار | | |

۸۹. گزینه ۴ درست است.

کلمه human نقش صفت را برای اسم life بازی می‌کند، پس باید قبل از آن استفاده شود (رد گزینه‌های ۱ و ۳). برای ساخت ترکیب معنایی «کیفیت زندگی انسان» باید از ساختار the quality of human life استفاده کرد (رد گزینه ۲).

۹۰. گزینه ۲ درست است.

- | | | |
|-----------|-----------|--------------|
| ۴) میراث | ۳) دسترسی | ۲) نوع، تنوع |
| (۱) فایده | | |

به ترکیب واژگانی a variety of به معنای «انواع» دقت کنید.

۹۱. گزینه ۳ درست است.

با توجه به مفهوم جمله، در جای خالی نیاز به مفهوم «که» داریم تا جمله کامل شود. در نتیجه، باید از ضمیر موصولی that استفاده کنیم (رد گزینه‌های ۲ و ۴). از سوی دیگر، نقش infection به معنای «عفونت» برای ساختار فعلی به معنای «باعث شدن» فاعلی است، پس نیاز به ساختار معلوم داریم (رد گزینه‌های ۱ و ۴). همچنین، بکارگیری should به معنای «بهتر بودن» در این جمله کاملاً غیر منطقی و نادرست است (رد گزینه‌های ۲ و ۴).

۹۲. گزینه ۱ درست است.

- | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------|
| ۲) مقایسه کردن | ۳) نیاز داشتن | ۴) اندازه گیری کردن |
| (۱) جایگزین شدن، جای چیزی را گرفتن | | |

ترجمه متن ۱:

باور اشتباه قدیمی درباره دو زبانه بودن این است که هوش بچه‌ها دچار مشکل خواهد شد اگر دو زبانه باشند. برخی از اولین تحقیقات در مورد دو زبانه بودن به این موضوع پرداختند که آیا بچه‌های دو زبانه از بچه‌های یک زبانه در تست ضریب هوشی عملکرد بهتر یا بدتری دارند. از سال‌های دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰، بچه‌های یک زبانه عملکرد بهتری نسبت به بچه‌های دو زبانه در تست ضریب هوشی داشتند. نتیجه‌گیری این بود که بچه‌های دو زبانه از نظر ذهنی گیج هستند. گفته می‌شد که داشتن دو زبان در مغز مانع از تفکر مؤثر می‌شود. در حقیقت، محققین باور داشتند که برخورداری از یک زبان تکامل یافته بهتر از داشتن دو زبان نیمه تکامل یافته است.

این ایده که دو زبانه‌ها ضریب هوشی کمتری نسبت به یک زبانه‌ها دارند هنوز هم در میان بسیاری از افراد، بوبزه یک زبانه‌ها، وجود دارد. هر چند ما امروزه می‌دانیم که این تحقیقات اولیه بد برداشت شده و اشتباه بودند. اولاً حدود ۷۰ درصد از آن بچه‌های دو زبانه قادر به این نبودند که هر ۲ زبان خود را در یک سطح از مهارت صحبت کنند و در این تحقیقات تست ضریب

مشاوره تحصیلی تحلیلی

هوشی غالباً به زبانی بود که آنها در آن ضعیف‌تر بودند. بنابراین تست دو زبانه‌ها غیرعادلانه بود. ثانیاً دو زبانه‌ها معمولاً دارای پیشینه خانوادگی فقیر یا روستایی بودند در حالی که یک زبانه‌ها از خانواده‌های طبقهٔ متوسط یا شهری بودند. بنابراین نتایج تحقیقات می‌توانست بیشتر به خاطر تفاوت‌های طبقاتی باشد نه تفاوت‌های زبانی.

۹۲. گزینه ۲ درست است.

نویسنده احتمالاً با کدامیک از عبارات زیر موافق است؟

داشتن ۲ زبان در مغز، شما را از نظر ذهنی گیج نمی‌کند.

۹۳. گزینه ۲ درست است.

کودکان دو زبانه‌ای که در تست‌های ضربهٔ هوشی اشاره شده در پاراگراف ۱ شرکت کردند ——————.
اکثراً در یکی از زبان‌هایشان ضعیفتر بودند

۹۴. گزینه ۱ درست است.

عبارت to که زیر آن در پاراگراف ۲ خط کشیده شده است از نظر معنایی به —————— نزدیک‌ترین است.
کلمه because به معنای «زیرا»

۹۵. گزینه ۳ درست است.

کدام‌پک از موارد زیر به بهترین شکل ساختار ارائه اطلاعات در متن را توصیف می‌کند؟
یک ادعای غلط بیان می‌شود و سپس دلایل بی‌اساس بودن آن ادعا ارائه می‌شود.

ترجمه متن ۲:

یکی از زیباترین روبدادهای طبیعی سال در بسیاری از مناطق تغییر رنگ برگ درختان در پاییز است. رنگ‌ها همگی باشکوه هستند اما این سؤال که دقیقاً چرا برگ‌ها به رنگ زرد و نارنجی در می‌آیند چیزی است که برای مدت زیادی ذهن دانشمندان را درگیر کرده است.

گیاهان برای رشد نیاز به نور خورشید، مواد مغذی و آب دارند. مواد مغذی و آب از طریق خاک جذب می‌شوند و نور خورشید نیز از طریق برگ‌ها. برگ‌ها از کلروفیل، که عامل رنگ سبز آنها هستند، نور خورشید را جذب می‌کنند. کلروفیل نور خورشید را از طریق فرایندی که فوتوسنتز نامیده می‌شود، به غذا تبدیل می‌کند. گیاهان در طول بهار و تابستان که نور خورشید زیاد است فوتوسنتز زیادی می‌کنند. هر چند، در پاییز به خاطر اینکه میزان و شدت نور خورشید به میزان قابل ملاحظه‌ای کم می‌شود، بسیاری از درختان دیگر کلروفیل تولید نمی‌کنند. به جای این کار، آنها کلروفیل را می‌شکنند تا مواد مغذی آن را به دست بیاورند و در ریشه‌هایشان ذخیره می‌کنند تا بعداً وقتی که هوا به اندازهٔ کافی گرم و آفتایی شد برای رشد مجدد از آنها استفاده کنند.

وقتی که گیاهان کلروفیل را می‌شکنند، رنگ سبز برگ‌هایشان ناپدید می‌شود. بسته به اینکه چه مواد شیمیایی در برگ‌ها یافت می‌شود، آنها می‌توانند به رنگ‌های زرد، نارنجی، و یا حتی قرمز در بیایند. وقتی که تمام کلروفیل گرفته می‌شود، برگ خشک و به رنگ قهوه‌ای در می‌آید و شکننده و خشک می‌شود. در این مرحله، برگ از درخت می‌افتد.

۹۶. گزینه ۳ درست است.

هدف اصلی متن چیست؟

ارائه یک توضیح علمی برای اینکه چرا رنگ برگ درختان تغییر می‌کند.

۹۷. گزینه ۲ درست است.

کلمه them که زیر آن در پاراگراف ۲ خط کشیده شده است به چه چیزی اشاره دارد؟
کلمه nutrients به معنای «مواد مغذی»

۹۸. گزینه ۴ درست است.

براساس متن، تمام موارد زیر دربارهٔ کلروفیل نادرست هستند به جز ——————.

[کلروفیل] کمک می‌کند تا گیاهان انرژی خورشیدی را به آنچه نیاز دارند تبدیل کنند

مشاوره تحصیلی تحلیلی

۱۰۰. گزینه ۲ درست است.

کدامیک از موارد زیر از متن قابل استنباط است؟

اگر نور خورشید کافی در دسترس می‌بود، درختان در پاییز برگ‌هایشان را از دست نمی‌دادند.

ریاضیات

۱۰۱. گزینه ۳ درست است.

$$a_1, a_1 + a_2, a_2 + a_3 + a_4, a_4 + a_5 + a_6 + a_7, \dots$$

$\Rightarrow \text{جمله عمومی اندیس جمله اول جملات دنباله} = \frac{n^2}{2} - \frac{3}{2}n + 2$
اندیس جمله اول: $1, 1, 2, 4, 7, 11, \dots$

$$n = 12 \Rightarrow 72 - 18 + 2 = 56$$

$$a_{56} = 2 + 55 \times 6 = 332 \Rightarrow \frac{12}{2}(664 + 11 \times 6) = 4380$$

۱۰۲. گزینه ۲ درست است.

می‌دانیم ریشه مضاعف معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$ برابر $\frac{-b}{2a}$ است. پس:

$$x^2 + (2a - 2)x + a^2 - b = 0 \Rightarrow -\frac{(2a - 2)}{2} = 3 \Rightarrow a = -2$$


از طرفی می‌دانیم ریشه معادله در معادله صدق می‌کند، پس:

$$9 + 2(-2)(3) - 2(3) + 4 - b = 0 \Rightarrow b = -5$$

۱۰۳. گزینه ۱ درست است.

تابع ۱ $g(x) = 2^{-x} + 1$ نزول است. پس برد آن به صورت $(g(3), g(2))$ می‌باشد. بنابراین داریم:

$$\Rightarrow a = 1, b = -9 \Rightarrow a + b = -10 < x < 3 \Rightarrow -\frac{9}{1} < 2^{-x} + 1 < \frac{5}{4} \stackrel{\log 1 = 0}{\Rightarrow} \begin{cases} \frac{9}{1}a + b = 0 \\ \frac{5}{4}a + b = 1 \end{cases}$$



۱۰۴. گزینه ۳ درست است.

چون زیر رادیکال می‌بایست بزرگتر یا مساوی صفر باشد،

$$\log x - \frac{x}{5} + \frac{1}{5} > 0 \quad \text{پس با توجه به روش هندسی، داریم:}$$

$$\log 4 = 0 / 6020 > g(4) \Rightarrow 4 \in D_f$$

$$\log 5 = 1 - \log 2 = 0 / 6990 < g(5) \Rightarrow 5 \notin D_f$$

پس به ازاء ۴ و ۳، ۲، ۱ $x = 1$ یعنی ۴ عدد صحیح برقرار است.

۱۰۵. گزینه ۳ درست است.

$$4 \times 4 \times 3 \times 2 = 96$$

مشاوره تحصیلی تحلیلی

۱۰۶. گزینه ۳ درست است.

روش اول:

چون توابع x و \sqrt{x} اکیداً صعودی هستند، پس $5 + 2\sqrt{x} < 5 + 2\sqrt{x_2}$ نیز اکیداً صعودی و تابع وارون پذیر می‌باشد.

روش دوم:

$$x_1 + 2\sqrt{x_1} + 5 = x_2 + 2\sqrt{x_2} + 5$$

$$\Rightarrow (x_1 - x_2) + 2(\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}) = 0 \Rightarrow (\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2})(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} + 2) = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{x_1} = \sqrt{x_2} \Rightarrow x_1 = x_2$$

۱۰۷. گزینه ۱ درست است.

$$\cancel{2\sin \frac{5\pi}{18}} - 1 - \cancel{2\cos \frac{5\pi}{9}} - \cos^2 \frac{2\pi}{9} + \tan^2 \frac{\pi}{3} - \sin^2 \frac{2\pi}{9} = -1 - (\cos^2 \frac{2\pi}{9} + \sin^2 \frac{2\pi}{9}) + \tan^2 \frac{\pi}{3} = \\ -1 - 1 + 3 = 1$$

۱۰۸. گزینه ۴ درست است.


$$P(2) = 2^{10} - 15 \times 2^6 - 15 \times 2 - 21 = 13 \quad \text{باقیمانده}$$

$$x^{10} - 15x^6 - 15x - 21 = Q(1)(1-2) + 13 \Rightarrow Q(1) = 5 + 13 = 63$$

۱۰۹. گزینه ۴ درست است.

با جایگذاری $x = 2$ واضح است که ریشه مثبت ۲ می‌باشد.

$$\Rightarrow x^2 + 3x - 6 = 0 \Rightarrow -(x+1)(x+1) = x-7$$



$$\alpha = \frac{-3 - \sqrt{9 + 24}}{2} = \frac{-3 + \sqrt{33}}{2} \Rightarrow (2\alpha + 3)^2 = 33$$

۱۱۰. گزینه ۱ درست است.

$$f(x) = (x+2)^2 + m - 9$$

$$= \frac{x^2}{4} + x + m - 7 \xrightarrow{\text{گذر از ۴ ناحیه}} \frac{c}{a} < 0 \Rightarrow m < 7 \quad y = f\left(\frac{x}{2} - 2\right) + 1 = \left(\frac{x}{2} - 2 + 3\right)^2 + m - 8$$

۱۱۱. گزینه ۱ درست است.

$$2 \times 2\sqrt{2} \left(\frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \cos 90^\circ + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 90^\circ}{2 \times 2 \cos 18^\circ \sin 9^\circ \cos 9^\circ} \right) = 4\sqrt{2} \times \frac{\cos(45 - 90)}{\sin 36^\circ} = 4\sqrt{2} \cot 36^\circ$$

۱۱۲. گزینه ۱ درست است.

تابع داده شده به صورت $y = m \sin((m-n)x) + n$ می‌باشد. با توجه به نمودار، تابع از نقطه $(3^\circ, 0)$ می‌گذرد و ماکسیمم آن برابر ۱ است. پس:

$$\begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = n = -3 \\ \max y = -1 \Rightarrow m - 3 = -1 \Rightarrow m = 2 \end{cases} \Rightarrow 2m + n = 1$$

مشاوره تحصیلی تحلیلی

۱۱۳. گزینه ۱ درست است.

$$2^{10} < 2020 < 2^{11} \Rightarrow 10 < \log_2 2020 < 11 \Rightarrow [\log_2 2020] = 10$$

$$2020^{-1} < \frac{1}{2} < 2020 \Rightarrow [\log_2 \frac{1}{2020}] = -1$$

بنابراین حاصل عبارت خواسته شده برابر $9 = 10 + (-1)$ می‌باشد.

۱۱۴. گزینه ۴ درست است.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 1 - 2a = 3 \Rightarrow a = -1 \quad x \rightarrow -2^-, [x] < x \xrightarrow{x \leftarrow 0} \frac{[x]}{x} > 1 \\ \Rightarrow a + b = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sin \pi x}{\pi x + 2\pi} = \frac{0}{0} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{\pi \cos \pi x}{\pi} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = a - 2b = 3 \Rightarrow b = -2$$

۱۱۵. گزینه ۳ درست است.

اگر صورت و مخرج را در مزدوج مخرج و صورت ضرب کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x+27}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{(4x-x-27)(3+3)}{\sqrt{x}(x-9)(6+6)} = \frac{1}{2}$$

۱۱۶. گزینه ۴ درست است.

اگر صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب کیم، داریم:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(-x^3 - x^2)(2x - |2x|)}{x^3(4x^3 - 4x^2 - 2x)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-8x^3}{-2x^3} = 4$$

۱۱۷. گزینه ۴ درست است.

$$\begin{cases} x \rightarrow \infty \\ y = a \end{cases}, \begin{cases} y \rightarrow \infty \\ x = -2 \end{cases} \Rightarrow a = -6 - 1 = -7$$

$$\frac{-7+b}{1+2} = 2 \Rightarrow b = 13 \Rightarrow f(-1) = \frac{7+13}{-1+2} = 20$$

۱۱۸. گزینه ۱ درست است.

در $x = 4$ قطع می‌کند $b = -4 + b = -4$

۱۱۹. گزینه ۳ درست است.

$$(g'(1))' = 2g'(1)g'(1) \Rightarrow -2g'(1) = 4 \Rightarrow g'(1) = -2 \\ g'(1)f'(g(1)) = -2f'(-1) = 12 \Rightarrow f'(-1) = -6$$

۱۲۰. گزینه ۲ درست است.

$$f'(1^-) = 2b + c = 2$$

$$f'(1^+) = 3a + 4 = -2 \Rightarrow a = -2$$

$$b + c = 2b \Rightarrow b = c = \frac{2}{3}$$

از پیوستگی چپ در $x = 1$ نتیجه می‌گیریم:

$$\Rightarrow 2a + 2b + c = -2$$

مشاوره تحصیلی تحلیلی

۱۲۱. گزینه ۱ درست است.

$$y' = 2 \times 3 \sin 3x \times \cos 3x = 3 \sin 6x \Rightarrow \text{آهنگ لحظه‌ای} = 3 \sin \frac{17\pi}{6} = 3 \sin \frac{\pi}{6} = \frac{3}{2}$$

$$\text{آهنگ متوسط} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}{\frac{15\pi}{18}} = -\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5\pi}{6}} = -\frac{\frac{3}{2}}{\frac{5\pi}{6}} = -\frac{9}{10\pi}$$

بنابراین آهنگ لحظه‌ای $-\frac{9}{10\pi}$ آهنگ متوسط است.

۱۲۲. گزینه ۲ درست است.

$$y' = 3x^2 + 6x - 9 = 0 \Rightarrow x = 1, -3 \Rightarrow y = a - 5, a + 27$$

$$y'' = 6x + 6 = 0 \Rightarrow x = -1 \Rightarrow y = a + 11$$


$$\Rightarrow a - 5 + a + 11 + a + 27 = 36 \Rightarrow 3a + 33 = 36 \Rightarrow a = 1$$

۱۲۳. گزینه ۱ درست است.

در $x = 2$ مشتق چپ و راست وجود دارد ولی مشتق وجود ندارد در $x = 3$ مشتق چپ و راست و مشتق برابر ∞ و در

$x = 0$ و $x = -4$ مشتق برابر صفر و نمودار مشتق محور x ها را قطع می‌کند.

۱۲۴. گزینه ۳ درست است.



چون $(2\sqrt{3})^2 = 3^2 + \sqrt{3}^2$, پس مثلث قائم‌الزاویه و $\hat{B} = 60^\circ$ است.

$$\Rightarrow AD = AB = AM$$

مثلث AMB متساوی‌الاضلاع، پس مثلث AMD متساوی‌الساقین و در مثلث AMD داریم:

$$\hat{M} = \frac{180^\circ - 30^\circ}{2} = 75 \Rightarrow \widehat{DMC} = 180^\circ - (60^\circ + 75^\circ) = 45^\circ$$


۱۲۵. گزینه ۲ درست است.

O محل برخورد میانه‌ها است.

$$BP = PO = ON, S_{BNC} = S_{ABN} = 2S_{MNB} = 2 \times \frac{3}{2} S_{MNP} = 3S_{MNP}$$

۱۲۶. گزینه ۲ درست است.

ارتفاع وارد بر ضلع ۸ کوچک‌ترین و طول آن برابر است با:




$$h = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$$

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = 16\pi$$

۱۲۷. گزینه ۳ درست است.

روش اول:



$$9 \times AH = 12 \times 12 \Rightarrow AH = \frac{144}{9} = 16$$

روش دوم:

$$r^2 - (r-9)^2 = 12^2 \Rightarrow r = 12/5$$

$$AH = 25 - 9 = 12/5 + 3/5 = 16$$

مشاوره تحصیلی تحلیلی

۱۲۸. گزینه ۳ درست است.


$$\Rightarrow \widehat{BD} = 16^\circ, \widehat{BC} = 100^\circ - 2 \times 30^\circ = \widehat{BD} - \widehat{BC}, \widehat{BD} + \widehat{BC} = 260^\circ$$

$$\Rightarrow AB = \frac{120^\circ - 40^\circ}{2} = 40^\circ \Rightarrow x = \frac{100^\circ + 40^\circ}{2} = 70^\circ - 2 \times 60^\circ = \widehat{AB} + 100^\circ - 100^\circ - (160^\circ - \widehat{AB})$$

۱۲۹. گزینه ۲ درست است.

در ذوزنقه متساوی الساقین محیطی، مساحت ذوزنقه برابر میانگین حسابی دو قاعده ضرب در میانگین هندسی آنها است.

$$x^2 - 12x + 9 = 0 \rightarrow S = \frac{\alpha + \beta}{2} \times \sqrt{\alpha\beta} = 18$$




۱۳۰. گزینه ۲ درست است.

مکان C روی x = 3 است. به روش هرون داریم:

$$A'B : y = -\frac{1}{7}x + 4 \Rightarrow a = -\frac{3}{7} + 4 = \frac{25}{7}$$

چون AB ثابت است پس محیط ABC کمترین است.

۱۳۱. گزینه ۴ درست است.



بنابر روابط مثلث قائم الزاویه $\triangle DEC$ داریم:

$$EH^2 = DH \times HC \Rightarrow 6^2 = x(10-x)$$

$$\Rightarrow x = 6/4 = HC \Rightarrow EC^2 = 6/4 \times 10 \Rightarrow EC = 8$$

$$8 \times BK = 6/4 \times 4/8 \Rightarrow BK = 3/8$$

۱۳۲. گزینه ۱ درست است.

قطر بزرگ متوازی الاضلاع برابر است با:

$$\Rightarrow 2R = 14 - 6 - 6 = 2 \Rightarrow R = \sqrt{6^2 + 10^2 - 2 \times 6 \times 10 \cos 120^\circ} = 14$$

۱۳۳. گزینه ۴ درست است.

مساحت مثلث را از دو طریق با هم برابر می‌گیریم:

$$P = \frac{13+14+15}{2} = 21 \Rightarrow S = \sqrt{21 \times 6 \times 7 \times 8} = 84 = \frac{7 \times 14}{2} + \frac{4 \times 13}{2} + \frac{x \times 15}{2} \Rightarrow \frac{15}{2}x = 9 \Rightarrow x = 1/2$$

۱۳۴. گزینه ۴ درست است.

$$A+B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, B-A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow (A+B)^{-1} = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}, (B-A)^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(A+B)^{-1}(A+B)(B-A)(B-A)^{-1} = (A+B)^{-1} \times (B-A)^{-1} = \frac{1}{45} \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} \frac{1}{45} & \frac{2}{9} \\ -\frac{4}{45} & \frac{1}{9} \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$$

مشاوره تحصیلی تحلیلی

۱۳۵. گزینه ۱ درست است.

$$(A - 2B)^2 = A^2 - 2AB - 2BA + 4B^2$$


$$= [2 \ 1 \ 1] + [-2 \ -8 \ 4] + [-8 \ 2 \ -2] + [4 \ -8 \ 8] = [-4 \ -13 \ 11]$$

۱۳۶. گزینه ۲ درست است.

$$x(-x) + (2x - 2 + 1) + (2 - 1) = 0 \Rightarrow -x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ یا } 2 \Rightarrow 0 + 2 = 2$$

۱۳۷. گزینه ۳ درست است.

بنابر ویژگی‌های بیضی $MF + MF' = 10^\circ$ ، سپس داریم:




$$MF^2 + MF'^2 = 10^2 - 2 \times 4 = 92$$

$$\begin{aligned} 2c = FF' &= \sqrt{MF^2 + MF'^2 - 2 \times MF \times MF' \times \cos 60^\circ} = \sqrt{92 - 4} = \sqrt{88} = 2\sqrt{22} \Rightarrow c = \sqrt{22} \\ \Rightarrow b^2 &= a^2 - c^2 = 25 - 22 = 3 \Rightarrow b = \sqrt{3} \Rightarrow 2b = b\sqrt{3} = \sqrt{12} \end{aligned}$$

۱۳۸. گزینه ۳ درست است.

اگر O مرکز دایره باشد، داریم:



$$r = \frac{|3(2) - 4x_0|}{5} \Rightarrow x_0 = 4$$

$$O(x_0, 2) \Rightarrow (x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 4$$

$$y = x \Rightarrow (y - 4)^2 + (y - 2)^2 = 4$$

$$\Rightarrow y^2 - 6y + 8 = 0 \Rightarrow y = 2, 4 \Rightarrow y = 2, 4$$

۱۳۹. گزینه ۳ درست است.

$$\Rightarrow S = \frac{1}{2} |\vec{u} \times \vec{v}| = \frac{1}{2} \times 18 = 9 \quad |\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \tan 60^\circ = 18$$

۱۴۰. گزینه ۳ درست است.

$$\overrightarrow{BC} = (-4, -4, 2) \parallel (-2, -2, 1)$$

$$\overrightarrow{BA} = (-6, 0, 6) \parallel (-1, 0, 1)$$

$$\Rightarrow \alpha = 45^\circ \Rightarrow \cos \alpha = \frac{(-2)(-1) + 0 + (1)(1)}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} \sqrt{(-1)^2 + 1^2}} = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

۱۴۱. گزینه ۴ درست است.

گزینه ۳ به انتفای مقدم و گزینه ۱ و ۲ به ازاء درست بودن p و q درست هستند.

در گزینه ۴ $p \wedge q \equiv T$ و $p \wedge \sim p \equiv F$ نادرست است.

۱۴۲. گزینه ۳ درست است.

$$B \cap C \subset B \Rightarrow A \times (B \cap C) \subset A \times B \Rightarrow A \times (B \cap C) - A \times B = \emptyset$$

۱۴۳. گزینه ۲ درست است.

متهم اینکه حداقل یک بار شش آمده این است که اصلاً شش نیاید.

مشاوره تحصیلی تحلیلی

$$P = \frac{\binom{3}{1} \times 5^2}{6^3 - 5^3} = \frac{75}{91}$$

۱۴۴. گزینه ۱ درست است.

چون $P(A \cup B) = P(A - B) + P(B - A) + P(A \cap B)$ پس کمترین مقدار

$$\frac{11}{12} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} \text{ است.}$$

۱۴۵. گزینه ۲ درست است.

$$P = \frac{\frac{44}{100} \times \frac{5}{100}}{\frac{54}{100} \times \frac{10}{100} \times \frac{60}{100} + \frac{44}{100} \times \frac{5}{100}} = \frac{44 \times 5}{54 \times 6 + 44 \times 5} = \frac{55}{81 + 55} = \frac{55}{136}$$

۱۴۶. گزینه ۳ درست است.

اگر X مجموع نمرات فیزیک کلاس کم جمعیت باشد، داریم:

$$16 = \frac{28 \times 15 + x}{28 + 22} \Rightarrow 800 = 420 + x \Rightarrow x = 380$$

۱۴۷. گزینه ۴ درست است.

داده‌های ۶, ۱۰, ۱۲, ۱۴, ۱۸ بین چارک اول و سوم هستند.

$$\Rightarrow CV = \frac{\sqrt{16}}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \bar{X} = \frac{55}{5} = 12 \Rightarrow \sigma^2 = \frac{36 + 4 + 0 + 4 + 36}{5} = 16$$

۱۴۸. گزینه ۱ درست است.

$$\Rightarrow 10 \leq 12k + 6 < 100 \Rightarrow 1 \leq k \leq 7 \quad 73^{\circ} \equiv -1 \Rightarrow 3^6(2K+1) \equiv -1$$

پس ۷ عدد ۲ رقمی وجود دارد.

۱۴۹. گزینه ۳ درست است.

$$n \quad 828x + 138y = 9n - 15 \Rightarrow 276x + 46y = 3n - 5 \Rightarrow (276, 46) | 3n - 5 \quad 46 | 276 \rightarrow 46 | 3n - 5$$

$$\Rightarrow k < \frac{983}{46} \Rightarrow k \leq 21 \Rightarrow 3n \equiv 5 \equiv 51 \Rightarrow n \equiv 17 \Rightarrow n = 46k + 17 < 1000 \quad \text{مقادیر}$$

به ازاء ۲۱ عدد برقرار است.

۱۵۰. گزینه ۲ درست است.

$$a = bq + q, \quad 0 \leq q < b, \quad a = (b-4)(q+1) + \dots \xrightarrow{b > 4} bq - 4q + 7b - 28 \Rightarrow q = 7b - 4q - 28 \\ \Rightarrow 5q = 7(b-4) \Rightarrow b = 5k + 4, q = 7k \Rightarrow 7k < 5k + 4 \Rightarrow k < 2 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow q = 7$$

۱۵۱. گزینه ۴ درست است.

$$\begin{array}{l} \xrightarrow{\times 14} \left\{ \begin{array}{l} d | 42n + 14 \\ d | -42n + 27 \end{array} \right. \xrightarrow{+} d | 41 \Rightarrow d = 1 \text{ یا } 41 \\ \xrightarrow{\times -3} \end{array}$$

$$\begin{cases} 41 | 3n + 1 \xrightarrow{x-23} 41 | -69n - 23 \\ 41 | 14n - 9 \xrightarrow{\times 5} 41 | 70n - 45 \end{cases} \Rightarrow 41 | n - 68 \Rightarrow n = 41k + 68, \quad 100 \leq 41k + 68 < 1000$$

$$\Rightarrow 1 \leq k \leq 22$$

مشاوره تحصیلی تحلیلی

پس به ازء ۲۲ عدد ۳ رقمی n برقرار است.


۱۵۲. گزینه ۲ درست است.

در گراف همبند با مرتبه p و اندازه q داریم:

$$p+q=\lambda \Rightarrow p=q=4$$

پس با اضافه کردن ۲ یال به گراف ۳ - منتظم مرتبه ۴ می‌رسیم.

۱۵۳. گزینه ۴ درست است.



$$\gamma = \left[\frac{11}{3} \right] = 4$$

$$\gamma = 4$$

$$\gamma = 5$$

و به همین ترتیب ادامه دهیم $x=4$ و $y=5$ است.

۱۵۴. گزینه ۴ درست است.

$$\begin{cases} x_2 = 0 \Rightarrow x_3 + x_4 + x_5 = 4 \rightarrow \binom{6}{2} = 15 \\ x_2 = 1 \Rightarrow x_3 + x_4 + x_5 = 3 \rightarrow \binom{5}{2} = 10 \\ x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 4 \Rightarrow x_3 + x_4 + x_5 = 2 \rightarrow \binom{4}{2} = 6 \\ x_2 = 9 \Rightarrow x_3 + x_4 + x_5 = 1 \rightarrow \binom{3}{2} = 3 \\ x_2 = 16 \Rightarrow x_3 + x_4 + x_5 = 0 \rightarrow \binom{2}{2} = 1 \end{cases}$$


$$\begin{cases} x_2 = 0 \Rightarrow x_3 + x_4 + x_5 = 2 \rightarrow 6 \\ x_1 = 1 \Rightarrow x_2 = 1 \Rightarrow x_3 + x_4 + x_5 = 1 \rightarrow 3 \\ x_2 = 4 \Rightarrow x_3 + x_4 + x_5 = 0 \rightarrow 1 \end{cases}$$

$$x_1 = 2 \Rightarrow \sqrt{x_2 + x_3 + x_4 + x_5} = 0 \rightarrow 1$$


پس ۴۶ جواب دارد.

۱۵۵. گزینه ۳ درست است.

در گراف k_5 ، از هر رأس ۴ یال گذشته و حداقل ۲ یال آنها هم رنگ بوده و می‌تواند یال سومی که رسم نشده از رنگ دیگر باشد پس امکان پذیر نیست ولی در گراف k_4 ، حداقل ۳ یال مثلًا ab ، ac و ad هم رنگ هستند و حتی اگر cd ، bc از رنگ دیگر باشد با bc دوری به طول ۳ داریم:



مشاوره تحصیلی تحلیلی



پس p حداقل ۶ است.

فیزیک

۱۵۶. گزینه ۱ درست است.

در حرکت با سرعت ثابت، جایه‌جایی از $\Delta x = v\Delta t$ به دست می‌آید. از آنجا که بازه‌های زمانی یکسان هستند (دو ثانیه)، پس جایه‌جایی متحرك در این بازه‌ها، یکسان است.

۱۵۷. گزینه ۲ درست است.

شتاب متوسط از رابطه $a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ به دست می‌آید. اگر $v_1 = v_2 = v_0$ باشد، $a_{av} = 0$ خواهد شد:

$$-2t_2^2 + 12t_2 + 18 = -2 \times 2^2 + 12 \times 2 + 18 \rightarrow t_2^2 - 6t_2 + 8 = 0 \rightarrow t_2 = 4s$$

۱۵۸. گزینه ۲ درست است.

در بازه زمانی t_1 تا t_2 ، متحرك در خلاف جهت محور X در حال حرکت است و تندی آن در حال افزایش است.

۱۵۹. گزینه ۴ درست است.

معادله سرعت زمان حرکت متحركی که با شتاب ثابت حرکت می‌کند، به صورت $v = at + v_0$ است. با توجه به آن که

حرکت متحرك به صورت تندشونده است، $v_0 = -8 \frac{m}{s}$ است:

$$v = -4t - 8$$

$$\begin{cases} v_{av1} = \frac{v(1) + v(0)}{2} = \frac{(-4 - 8) + (-8)}{2} = -10 \frac{m}{s} \\ v_{av2} = \frac{v(2) + v(1)}{2} = \frac{(-8 - 8) + (-4 - 8)}{2} = -14 \frac{m}{s} \end{cases} \rightarrow \frac{v_{av1}}{v_{av2}} = \frac{5}{7}$$

۱۶۰. گزینه ۳ درست است.

لحظه‌ای است که متحرك تغییر جهت می‌دهد. پس مسافت طی شده توسط متحرك از 0 تا $2s$ با مسافت طی شده توسط آن از $2s$ تا $4s$ برابر است. این یعنی $x(2) = 27m$ است.

$$\Delta x = \frac{v(2) + v_0}{2} \Delta t \rightarrow 12 = \frac{0 + v_0}{2} \times 2 \rightarrow v_0 = 12 \frac{m}{s}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \rightarrow a = \frac{0 - 12}{2} = -6 \frac{m}{s^2}$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x \rightarrow v^2 - 12^2 = 2(-6)(-15) \rightarrow v^2 = 324 \rightarrow v = 18 \frac{m}{s}$$

۱۶۱. گزینه ۱ درست است.


شیب نمودار $F_e - X$ معرف ثابت فتر (k) است، با توجه به شیب نمودار:

$$k_B = \frac{2}{3} k_A$$

$$\frac{F_B}{F_A} = \frac{k_B}{k_A} \times \frac{x_B}{x_A} \rightarrow 2 = \frac{4}{3} \times \frac{x_B}{3} \rightarrow x_B = 4 / 5 \text{ cm}$$

۱۶۲. گزینه ۲ درست است.

نیروهای وارد بر جسم در حال سقوط در هوا (شکل ۱) و در خلا (شکل ۲) به صورت مقابل است:



$$F_{net_1} = W - f_D = ma_1 \rightarrow a_1 = g - \frac{f_D}{m}$$

$$F_{net_2} = W = ma_2 \rightarrow a_2 = g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$a_1 = \frac{3}{5} a_2 \rightarrow a_1 = 6 = 10 - \frac{f_D}{m} \rightarrow \frac{f_D}{m} = 4 \rightarrow f_D = 4 \times 2 / 5 = 10 \text{ N}$$

۱۶۳. گزینه ۱ درست است.

ابتدا باید تعیین کنیم که آیا جسم تحت تأثیر نیروی افقی F به حرکت در می‌آید؟

$$f_{s_{max}} = \mu_s F_N \xrightarrow{F_N = W = 30 \text{ N}} f_{s_{max}} = 0 / 75 \times 30 = 22 / 5 \text{ N}$$

$F = 15 < f_{s_{max}} = 22 / 5 \text{ N} \rightarrow$ جسم ساکن می‌ماند

$$f_s = F = 15 \text{ N} \rightarrow R = \sqrt{f_s^2 + F_N^2} \rightarrow R = \sqrt{15^2 + 30^2} = 15\sqrt{5} \text{ N}$$

۱۶۴. گزینه ۳ درست است.

مربع دوره تناوب چرخش ماهواره‌ها با مکعب فاصله آنها از مرکز کره زمین متناسب است:

$$\left(\frac{T_A}{T_B} \right)^2 = \left(\frac{1/6 R_e}{6/4 R_e} \right)^2 \rightarrow \frac{T_A}{T_B} = \frac{1}{8}$$

۱۶۵. گزینه ۴ درست است.

به کمک $E = U + K$ ، تندی نوسانگر در نقطه‌ای که $U = K$ است، برابر است با:

$$2K = E \rightarrow 2\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \frac{1}{2}mv_m^2 \rightarrow v = \frac{\sqrt{2}}{2}v_m \rightarrow v_m = \sqrt{2}v \rightarrow v_m = 0 / 4\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 0 / 8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$a_m = A\omega^2 = \frac{A^2 \omega^2}{A} = \frac{v_m^2}{A} \rightarrow a_m = \frac{(0 / 8)^2}{0 / 04} = 16 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

۱۶۶. گزینه ۱ درست است.

با توجه به رابطه دوره تناوب آونگ‌های ساده، داریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \rightarrow L_A = \frac{g}{4\pi^2} T_A^2 \\ L_B = \frac{g}{4\pi^2} T_B^2 \end{array} \right. \rightarrow L_A + L_B = \frac{g}{4\pi^2} (T_A^2 + T_B^2)$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L_A + L_B}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{g}{4\pi^2} \frac{T_A^2 + T_B^2}{g}} = \sqrt{T_A^2 + T_B^2} \rightarrow T = \sqrt{1/2^2 + 1/6^2} = 2s$$

$$N = \frac{t}{T} \rightarrow N = \frac{56}{2} = 28$$

در هر نوسان، نوسانگ هماهنگ ساده، دو بار طول پاره خط را طی می‌کند، پس پاسخ ۵۶ بار خواهد بود.

مشاوره تحصیلی تخصصی

۱۶۷. گزینه ۴ درست است.

حداکثر سرعت نوسان هر ذره از بار از رابطه $v_m = A\omega$ به دست می‌آید:

$$\frac{v_m}{v} = \frac{A\omega}{v} = \frac{2\pi V}{vT} = \frac{2\pi A}{\lambda}$$

با توجه به نمودار، $\lambda = 5 / 4 m$ و در نتیجه $\frac{\lambda}{4} = 0.5$ است:

$$\frac{v_m}{v} = \frac{2\pi \times 5 \times 10^{-2}}{0.4} = \frac{\pi}{4}$$

۱۶۸. گزینه ۲ درست است.

سرعت انتشار امواج الکترومغناطیس فقط در خلاء یکسان است. امواج الکترومغناطیس در محیط‌های عادی نیز منتشر می‌شوند. در امواج مکانیکی، ذرات محیط منتقل نمی‌شوند.

۱۶۹. گزینه ۳ درست است.

شدت صوت با مربع دامنه و بسامد رابطه مستقیم و با مربع فاصله نسبت وارون دارد. با توجه به نمودار، $\lambda_A = 2\lambda_B$ است. با


توجه به یکسان بودن تندی انتشار این دو صوت و در نظر گرفتن رابطه $f = \frac{V}{\lambda}$ ، داریم:

$$\frac{f_A}{f_B} = \frac{\lambda_B}{\lambda_A} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{I_A}{I_B} = \left(\frac{A_A}{A_B} \times \frac{f_A}{f_B} \times \frac{r_B}{r_A} \right)^2 \rightarrow \frac{I_A}{I_B} = \left(\frac{3}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \right)^2 = \frac{9}{64}$$

۱۷۰. گزینه ۲ درست است.

به کمک هندسه مقدماتی و با توجه به قوانین بازتاب داریم:



۱۷۱. گزینه ۴ درست است.

به کمک قانون شکست عمومی، داریم:

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} \rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \frac{\sin 53^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{8}{5}$$

۱۷۲. گزینه ۱ درست است.

ضخامت هر کدام از نوارها متناسب با طول موج است و $\lambda \propto \frac{1}{f}$

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{f_1}{f_2} \rightarrow \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{4}{3}$$

مشاوره تحصیلی تحلیلی

اگر ضخامت نوارها را با W نشان دهیم:

$$\frac{W_2}{W_1} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{4}{3} \rightarrow W_2 - W_1 = 0/6 \rightarrow W_2 - \frac{3}{4}W_2 = 0/6 \rightarrow W_2 = 2/4 \text{ mm}$$

با رسم نوار تداخلی متوجه می‌شویم که فاصله سه نوار روشن متوالی برابر با $4W_2$ است:

$$4 \times 2/4 = 9/6 \text{ mm}$$

۱۷۳. گزینه ۲ درست است.

$$\text{با توجه به رابطه } f_n = n \frac{V}{2L} \text{ ، داریم:}$$

$$\frac{f_m}{f_n} = \frac{m}{n} \rightarrow \frac{m}{n} = \frac{4800}{360} = \frac{4}{3}$$

یعنی دو هماهنگ متوالی مربوط به هماهنگ‌های ۳ و ۴ هستند. اکنون به کمک رابطه $L = n \frac{\lambda_n}{2}$ ، داریم:

$$\frac{\lambda_4}{\lambda_3} = \frac{3}{4} \xrightarrow{\lambda_3 - \lambda_4 = 1 \text{ cm}} \begin{cases} \lambda_3 = 32 \text{ cm} \\ \lambda_4 = 24 \text{ cm} \end{cases}$$

$$L = 3 \frac{\lambda_3}{2} \rightarrow L = 3 \times \frac{32}{2} = 48 \text{ cm}$$

۱۷۴. گزینه ۴ درست است.



رابطه پدیده فتوالکتریک به صورت $K_{max} = hf - hf_0$ است:

$$\begin{cases} K_{max_1} = khf_0 - hf_0 = (k-1)hf_0 \\ K_{max_2} = 2khf_0 - hf_0 = (2k-1)hf_0 \end{cases} \rightarrow \frac{K_{max_2}}{K_{max_1}} = \frac{2k-1}{k-1}$$

۱۷۵. گزینه ۲ درست است.

طیف تشکیلی توسط جامدات همواره یک طیف پیوسته است. هیچ طول موج مشترکی در رشته‌های اتم هیدروژن وجود ندارد.

۱۷۶. گزینه ۴ درست است.



در هسته دختر تعداد پروتون‌ها ۹۱ تا است:

$$N = A - Z \rightarrow N = 92 - 91 = 147$$

۱۷۷. گزینه ۳ درست است.

به کمک رابطه واپاشی و نیمه عمر، داریم:

$$n_1 = \frac{t}{T_1} \rightarrow n_1 = \frac{24}{6} = 4$$

$$m = \frac{m_0}{r^{n_1}} \rightarrow m = \frac{1}{16} m_0 \rightarrow m' = \frac{15}{16} m_0 \rightarrow m_0 = 320 \text{ g}$$

مشاوره تحصیلی تخصصی

اکنون پس از گذشت شبانه‌روز دوم (۴ نیمه عمر بعدی)، از $25g$ باقی‌مانده در پایان شبانه‌روز اول، تنها $18g$ باقی می‌ماند. این یعنی در دومین شب‌انه روز $75g - 18g = 57g$ دیگر متلاشی می‌شود.

۱۷۸. گزینه ۲ درست است.


در حالت اول میدان خالص در نقطه M برابر با جمع میدان‌های ناشی از بارهای q_1 و q_2 است.

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \quad (1)$$

با حذف بار q_1 ، میدان در نقطه M تنها ناشی از بار q_2 خواهد بود.

$$-\vec{E} = \vec{E}_2 \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1),(2)} \vec{E}_1 = 3\vec{E}$$



با توجه به جهت \vec{E}_2 و \vec{E}_1 ، بارهای q_1 و q_2 همنام هستند:

$$\frac{E_1}{E_2} = \left| \frac{q_1}{q_2} \right| \times \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 \rightarrow \frac{3}{2} = \left| \frac{q_1}{q_2} \right| \times \left(\frac{\frac{1}{3}d}{\frac{2}{3}d} \right)^2 \rightarrow \left| \frac{q_1}{q_2} \right| = \frac{3}{8}$$

۱۷۹. گزینه ۱ درست است.

برای آن که بار q در حال تعادل باشد، باید \vec{W} و \vec{F}_E در خلاف جهت هم و هم اندازه باشند:

$$\vec{F}_E = W \rightarrow |q|E = mg \rightarrow |q| \frac{|\Delta V|}{d} = mg$$

$$|q| \frac{600}{3 \times 10^{-2}} = 12 \times 10^{-3} \times 10^{-3} \times 10 \rightarrow |q| = 6nC$$

۱۸۰. گزینه ۳ درست است.

ظرفیت خازن تخت با مساحتی از صفحه‌ها که روپروری هم قرار می‌گیرند، رابطه مستقیم دارد:

$$U = \frac{1}{2} CV^2 \rightarrow \frac{U'}{U} = \frac{C'}{C} \times \left(\frac{V'}{V} \right)^2 \rightarrow \frac{U'}{U} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{120}{100} \right)^2 \rightarrow U' = 72$$

پس انرژی خازن 28 درصد کاهش یافته است.

۱۸۱. گزینه ۱ درست است.

به کمک $q = It$ و $V = IR$:

$$q = \frac{V}{R} t \rightarrow q = \frac{6}{360} \times 20 = 0.5C$$

۱۸۲. گزینه ۳ درست است.

مقاومت A یک مقاومت اهمی است و اندازه مقاومت الکتریکی آن مقداری ثابت و برابر با 4Ω است. به کمک

معادله سهمی، معادله V بر حسب I برای مقاومت B به صورت مقابل است:

$$V = \frac{1}{2} I^2 \rightarrow R_B = \frac{V}{I} \rightarrow R_B = \frac{1}{2} I \rightarrow R_B = \frac{1}{2} \times 12 = 6\Omega$$

$$R_B - R_A = 6 - 4 = 2\Omega$$

۱۸۳. گزینه ۱ درست است.

سه مقاومت بیرون باتری‌ها به صورت موازی به یکدیگر متصل شده‌اند:

مشاوره تحصیلی تخصصی

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{24} + \frac{1}{8} + \frac{1}{3} \rightarrow R_{eq} = 2\Omega$$

$$I = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2 + R_{eq}} \rightarrow I = \frac{18 - 6}{1+1+2} = \frac{12}{4} = 3A$$

با توجه به موازی بودن سه مقاومت R_1 ، R_2 و R_3 ، اختلاف پتانسیل دو سر این سه مقاومت با یکدیگر برابر است:

$$V = IR_{eq} \rightarrow V = 3 \times 2 = 6V \rightarrow I_1 = \frac{V}{R_1} \Rightarrow I_1 = \frac{6}{24} = 0.25A$$

جريان عبوری از آمپرسنج آرمانی برابر با $2/25 = 0.08A$ است.

۱۸۴. گزینه ۳ درست است.

با توجه به موازی بودن چهار مقاومت R_2 تا R_5 و برابر بودن توان آنها با توجه به $P = \frac{V^2}{R}$ ، داریم:

$$R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = 48\Omega$$


با معادل‌گیری این چهار مقاومت و توجه به این نکته که توان مصرفی در مقاومت معادل چهار برابر توان مقاومت R_1 است،

$$R_1 = R' = \frac{48}{4} = 12\Omega \quad \text{به کمک } P = RI^2 \text{ ، داریم:}$$

$$R_1 = \frac{1}{4} R' = 3\Omega$$

$$R_{eq} = 12 + 3 = 15\Omega$$

۱۸۵. گزینه ۴ درست است.



$$L_a \sin \theta_a = L_b \sin \theta_b \rightarrow F_a = F_b$$

۱۸۶. گزینه ۲ درست است.

می‌توان نشان داد بزرگی میدان مغناطیسی در داخل (روی محور) سیم‌لوله‌ای که حلقه‌های آن به یکدیگر چسبیده باشند از

$$\text{رابطه } B = \mu_0 \frac{I}{D} \text{ به دست می‌آید. در این رابطه، } D \text{ قطر مقطع سیمی است که با آن سیم‌لوله ساخته شده است:}$$


$$6 \times 10^{-4} = 12 \times 10^{-7} \frac{I}{6 \times 10^{-3}} \rightarrow I = 3A$$

۱۸۷. گزینه ۳ درست است.

با توجه به نمودار $B-t$ ، بزرگی B ابتدا در حال کاهش است. بنابر قانون لنز جهت جریان القایی در پیچه باید با این کاهش مخالفت کند. پس جریانی پاد ساعتگرد در پیچه القایی شود. در بازه زمانی پس از لحظه t_1 ، بزرگی میدان درون سو در حال افزایش است. بنابر قانون لنز، جریان پاد ساعتگرد در حلقه رسانا القایی شود تا با این افزایش مخالفت کند.

۱۸۸. گزینه ۲ درست است.

در لحظاتی که بزرگی جریان الکتریکی عبوری از یک القاگر در حال افزایش است، انرژی مغناطیسی در القاگر ذخیره می‌شود. با رسم I بر حسب زمان درمی‌یابیم بیشترین مقدار جریان در لحظه $t = 2s$ اتفاق می‌افتد:



مشاوره تحصیلی تحلیلیکو

$$U_{\max} = \frac{1}{2} L I_{\max}^2$$

$$U_{\max} = \frac{1}{2} \times 4 \times 8^2 = 128 \text{ mJ}$$

۱۸۹. گزینه ۴ درست است.

با توجه به اطلاعات داده شده درباره نمودار $V - m$ ، $\rho_B = 2\rho_A$ است. در نتیجه مایعی که در سطح پایین‌تر قرار می‌گیرد، مایع B است:

$$\frac{\rho_B}{\rho_A} = \frac{m_B}{m_A} \times \frac{V_A}{V_B} \xrightarrow{m_B=m_A} V_A = 2V_B$$

با توجه به این نتایج، تنها گزینه چهار می‌تواند پاسخ سؤال باشد.

۱۹۰. گزینه ۱ درست است.

$$U = P_0 \times t \rightarrow U = 240 \times 10^6 \times 1 = 24 \times 10^7 \text{ J}$$

$$U = \frac{75}{100} W \rightarrow 24 \times 10^7 = \frac{75}{100} \times m \times 10 \times 125 \rightarrow m = 256 \times 10^3 \text{ kg} = 256 \text{ t}$$

۱۹۱. گزینه ۳ درست است.

برای جیوه، سطح آزاد جیوه درون لوله موبین پایین‌تر از سطح آزاد جیوه درون ظرف قرار می‌گیرد. در لوله باریک‌تر (لوله ۲) باید $h_2 > h_1$ باشد. از آنجا که در سؤال مطرح شده است که هر دو لوله به یک اندازه در درون جیوه فرو رفته‌اند، پس $y_1 > y_2$ است.

۱۹۲. گزینه ۱ درست است.

ابتدا ارتفاع مایع دوم را به دست می‌آوریم:

$$h_2 = \frac{V_2}{A} \rightarrow h_2 = \frac{24}{4} = 6 \text{ cm}$$

$$\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2 \rightarrow 1/8 \times h_1 = 1/2 \times 6 \rightarrow h_1 = 4 \text{ cm}$$

از آنجا که مساحت مقطع لوله در تمام طول آن یکسان است:

$$x = \frac{h_1}{2} = 2 \text{ cm}$$

$$h' = 20 + 2 = 22 \text{ cm}$$

۱۹۳. گزینه ۲ درست است.

آهنگ حجمی شارش مایع در تمام طول لوله یکسان است:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \rightarrow \frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{l_1}{l_2}\right)^2 \rightarrow \frac{v_1}{v_2} = 9$$

$$\Delta x = v \Delta t \rightarrow \frac{t_1}{t_2} = \frac{L_1}{L_2} \times \frac{v_2}{v_1} \rightarrow \frac{t_1}{t_2} = 3 \times \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$$

۱۹۴. گزینه ۲ درست است.

به کمک رابطه‌ای که میان مقیاس‌های دمایی وجود دارد، داریم:

$$F = \frac{9}{5} \theta + 32 \rightarrow 113 = \frac{9}{5} \theta + 32 \rightarrow \theta = 45^\circ C$$

$$T = \theta + 273 \rightarrow T = 45 + 273 = 318 K$$

مشاوره تحصیلی تحلیلیکو

۱۹۵. گزینه ۱ درست است.

از آنجا که ظرف کاملاً توسط مایع پر شده است:

$$\Delta V = V_1 \Delta \theta (\beta_{\text{مایع}} - \beta_{\text{ظرف}}) \rightarrow 12/6 = V_1 \times 75(45-3) \times 10^{-5} \rightarrow V_1 = 400 \text{ cm}^3$$

۱۹۶. گزینه ۴ درست است.

با توجه به آن که در پایان تنها آب 40°C داریم. این یعنی تمام بخار آب و یخ به آب تبدیل می‌شوند:


$$mL_F + mc\Delta\theta = m'L_V + m'c\Delta\theta' \rightarrow m \times 336 \times 10^3 + m \times 4200 \times 40 = 30 \times 2268000 + 30 \times 4200$$

$$\times 60 = m = 150 \text{ g}$$

۱۹۷. گزینه ۴ درست است.

$$\frac{Q}{t} = \frac{kA\Delta\theta}{L} \quad \text{به کمک رابطه ، داریم:}$$

$$\frac{Q}{t} = \frac{3/6 \times \frac{5}{9} \times 45}{6 \times 10^{-3}} = 15 \times 10^3 \text{ W} = 15 \text{ kW}$$



۱۹۸. گزینه ۳ درست است.

به کمک معادله حالت گازهای کامل، داریم:

$$PV = \frac{m}{M} RT \xrightarrow[m_A=m_B]{V_A=V_B} \frac{P_B}{P_A} = \frac{M_A}{M_B} \times \frac{T_B}{T_A} \rightarrow \frac{P_B}{P_A} = 4 \times \frac{273 + (-23)}{273 + 127} = 4 \times \frac{250}{400} = \frac{5}{2}$$

۱۹۹. گزینه ۱ درست است.

تغییر انرژی درونی به نوع فرایند وابسته نیست و همواره از $\Delta U = nC_V\Delta T$ به دست می‌آید:

$$\Delta U = n\left(\frac{3}{2}R\right)\Delta T = \frac{3}{2}(nR\Delta T) \quad (1)$$

$$W = -P\Delta V = -nR\Delta T \rightarrow nR\Delta T = -W \quad (2)$$

$$W = -600 \text{ J} \xrightarrow{(2)} nR\Delta T = +600 \text{ J} \xrightarrow{(1)} \Delta U = \frac{3}{2} \times 600 = +900 \text{ J}$$

۲۰۰. گزینه ۳ درست است.

در صورتی که یک ماشین گرمایی چرخ کارنو را میان دو منبع گرمایی با دمای معین طی کند، بیشترین بازده را خواهد داشت:

$$\eta = \frac{\Delta T}{T_H} \rightarrow \eta_{\text{کارنو}} = \frac{91}{273 + 182} = \frac{2}{10}$$

پس بازده باید کوچک‌تر یا مساوی با مقدار 20% باشد تا مورد قبول واقع شود. این تنها برای گزینه ۳ برقرار است:

$$\eta = \frac{|W|}{Q_H} = \frac{30}{160} < \frac{2}{10}$$

شیمی

۲۰۱. گزینه ۴ درست است.

۲۰۲. گزینه ۳ درست است.

زیرا، هسته ۵ رادیوایزوتوپ آن، ناپایدار بوده و با گذشت زمان، متلاشی می‌شوند.

مشاوره تحصیلی تحلیلیکو

۲۰۳. گزینه ۲ درست است.

زیرا، در یون آمونیوم این تفاوت برابر ۳ و در یون کربنات (CO_3^{2-}) نیز تفاوت خواسته شده برابر ۲ است.


۲۰۴. گزینه ۴ درست است.

فلز آلومینیم در برابر خوردگی مقاوم است، به گونه‌ای که برخلاف آهن، لایه‌های درونی فلز اکسایش نمی‌یابد.

۲۰۵. گزینه ۲ درست است.

۲۰۶. گزینه ۱ درست است.

زیرا، داریم:



$$\text{? g C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = 55000 \text{ g CO}_2 \times \frac{1 \text{ mol CO}_2}{44 \text{ g CO}_2} \times \frac{1 \text{ mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6}{6 \text{ mol CO}_2} \times \frac{180 \text{ g C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6}{1 \text{ mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} \times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} = 37 / 5 \text{ kg}$$

۲۰۷. گزینه ۲ درست است.

زیرا، داریم:

$$(kg) = 8500 \times 1 \text{ kg} \times \frac{100}{100} = 76 / 5 \text{ kg}$$

۲۰۸. گزینه ۴ درست است.

زیرا، داریم:

$$[\text{Na}^+] = 3 \times 0.01 \text{ mol.L}^{-1} = 0.03 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{g Na}^+ = 1 \text{ L} \times \frac{0.03 \text{ mol Na}^+}{1 \text{ L}} \times \frac{23 \text{ g Na}^+}{1 \text{ mol Na}^+} = 0.69$$

$$\text{ppm Na}^+ = \frac{0.69 \text{ g}}{1000 \text{ g}} \times 10^6 = 690 \text{ ppm}$$

۲۰۹. گزینه ۲ درست است.

زیرا، جزو مواد کم محلول در آب است.

۲۱۰. گزینه ۱ درست است.

۲۱۱. گزینه ۳ درست است.

۲۱۲. گزینه ۳ درست است.

زیرا، داریم:

$$\text{? g Sn} = 29 / 5 \text{ g SnF}_3 \times \frac{82 \text{ g}}{100 \text{ g}} \times \frac{1 \text{ mol SnF}_3}{157 \text{ g SnF}_3} \times \frac{1 \text{ mol Sn}}{1 \text{ mol SnF}_3} \times \frac{119 \text{ g Sn}}{1 \text{ mol Sn}} \approx 18 / 3 \text{ g}$$

۲۱۳. گزینه ۳ درست است.

زیرا، جرم مولی متیل آمین، $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$ و جرم مولی $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ ۱۸۸ g.mol^{-1} است.

۲۱۴. گزینه ۲ درست است.

زیرا، داریم:

$$Q = mc\Delta\theta$$


$$Q = 5000 \text{ g} \times 4 / 2 \text{ J.g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1} \times 20^\circ\text{C} = 420000 \text{ J} = 420 \text{ kJ}$$

مشاوره تحصیلی تحسیلکو

$$?g\text{CaCl}_2 = 420 \text{ kJ} \times \frac{1\text{mol}\text{CaCl}_2}{71/\Delta\text{kJ}} \times \frac{111\text{g}\text{CaCl}_2}{1\text{mol}\text{CaCl}_2} \approx 652\text{g}$$

۲۱۵. گزینه ۳ درست است.

زیرا، داریم:




$$?k\text{J} = 5 / 95\text{g}\text{NH}_3 \times \frac{1\text{mol}\text{NH}_3}{17\text{g}\text{NH}_3} \times \frac{8\text{ kJ}}{2\text{mol}\text{NH}_3} = 14\text{kJ}$$

۲۱۶. گزینه ۱ درست است.

به جدول صفحه ۷۱ کتاب درسی مراجعه شود.

۲۱۷. گزینه ۱ درست است.

زیرا، داریم:



$$\bar{R}_{\text{NO}_2} = \frac{4}{2} \bar{R}_{\text{N}_2\text{O}_5} = \frac{4}{2} \left| \frac{\Delta n}{\Delta t} \right| = \frac{4}{2} \left| \frac{0 / 35 - 0 / 5}{\frac{8}{60}} \right| = 2 / 25 \text{ mol.h}^{-1}$$

۲۱۸. گزینه ۳ درست است.

زیرا، مونومر سازنده آن، سیانواتن است.

۲۱۹. گزینه ۴ درست است.

زیرا، مجموع جرم مولی مونومرهای سازنده آن، با جرم مولی تفلون، برابر است و در ساختار مونومر آن پیوند دوگانه وجود دارد.

۲۲۰. گزینه ۱ درست است.

۲۲۱. گزینه ۲ درست است.

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] \Rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-10} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14} \Rightarrow [\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{10^{-10}} = 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[\text{OH}^-] = n \times M \times \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{10^{-4}}{1 \times 0 / 1} \Rightarrow \alpha = 10^{-3}$$

$$\% \alpha = \alpha \times 100 \Rightarrow \% \alpha = 10^{-3} \times 100 = 0 / 1$$

۲۲۲. گزینه ۴ درست است.

زیرا، داریم:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$


$$4 \times 10^{-10} = \frac{x^2}{0 / 01} \quad x = \sqrt{4 \times 10^{-12}} = 2 \times 10^{-6}$$

$$\text{pH} = 5 / 7$$

مشاوره تحصیلی تخصصیکو

۲۲۳. گزینه ۱ درست است.

زیرا، داریم:



$$275 \quad \circ \quad \circ$$

$$-x \quad +x \quad +x$$

$$275 - x \quad x \quad x$$

$$\alpha = \circ / 4 = \frac{x}{275} \Rightarrow x = 110.$$

= شمار مولکول‌های اسید یونیده نشده

= شمار ذره‌های یونی اضافه شده به محلول



$$165 + 220 = 385$$

۲۲۴. گزینه ۴ درست است.

زیرا از انحلال Li_2O در آب، ۴ مول یون تولید می‌شود.

۲۲۵. گزینه ۲ درست است.

زیرا، داریم:



$$?gZn = 1/6gCu \times \frac{1molCu}{64gCu} \times \frac{1molZn}{1molCu} \times \frac{65gZn}{1molZn} = 162/5 \times 10^{-2} gZn$$

۲۲۶. گزینه ۴ درست است.

۲۲۷. گزینه ۳ درست است.

زیرا، داریم:



$$\begin{array}{c|c} 22/4LO_2 & 4mol.e^- \\ \hline 1LO_2 & x \end{array}$$

$$x \approx 0/18 mol.e^-$$

۲۲۸. گزینه ۱ درست است.

زیرا، داریم:

$$O = \frac{1 \times 16}{(3 \times 12) + (6 \times 1) + 16} \times 100 \approx 27/6\%$$

۲۲۹. گزینه ۴ درست است.

۲۳۰. گزینه ۳ درست است.

۲۳۱. گزینه ۱ درست است.

زیرا، بار اتم مرکزی در مولکول هیدروژن سولفید، منفی است.

مشاوره تحصیلی تحلیلیکو

۲۳۲. گزینه ۱ درست است.

۲۳۳. گزینه ۲ درست است.

زیرا، داریم:

$$K = [CO_2] = 0 / \text{mol.L}^{-1}$$

$$? \text{mol CO}_2 = 0 / \text{mol.L}^{-1} \times 10 \text{ L} = 1 \text{ mol CO}_2$$

پس بدین ترتیب 1 mol CaCO_3 تجزیه و یک مول CaO تولید شده است. بنابراین:

$$150 \text{ g} - 100 \text{ g} + 56 \text{ g} = 106 \text{ g}$$


۲۳۴. گزینه ۲ درست است.

زیرا، با کاهش فشار در دمای ثابت، حجم سامانه افزایش یافته و در نتیجه غلظت همه گازها، کاهش می‌یابد و با توجه به برابر

بودن تعداد مول‌های گازی در دو طرف واکنش $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ ، افزایش فشار بر آن بی‌تأثیر است.

۲۳۵. گزینه ۲ درست است.

زیرا، داریم:



$$? \text{L CO}_2 = 120 \text{ gT} \times \frac{1 \text{ mol T}}{166 \text{ gT}} \times \frac{16 \text{ mol CO}_2}{2 \text{ mol T}} \times \frac{22 / 4 \text{ L CO}_2}{1 \text{ mol CO}_2} \approx 129 / 5 \text{ L}$$